

Vous avez dit robots ?

Matest Stores est désormais l'un des plus importants centre de confection de toiles en Europe !



13 000 m² d'usines en PACA

Centre de confection

Bâtiment N° 4 à Pégomas (06)



www.matest.fr

Nous confectionnons nos toiles de stores à Pégomas (06), et nous n'optons que pour des toiles possédant d'excellentes performances pour la protection thermique, la filtration de la lumière et la résistance aux UV.

Page suivante : Bon de commande

Modèle déposé

Confection en 48 heures sauf urgence

270 références de toiles en stock pour des confections chrono...

Nous sommes partenaires et stockons des toiles : **DICKSON - FERRARI - LATIM - SATTLER**

Catalogue Pro : Tarif Confection

matest
Stores

Nos stores sont motorisés en
somfy



En plus, nous sommes voisins
des **"PACA Storistes"** 

DATEZ

CODE CLIENT

matest
Stores

 Remplir ou marqueur... et donnez des cotes en millimètres
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : _____ Adresse Siège : _____

 Code postal : _____ Ville : _____ Réf. chantier : _____
 Livraison Enlèvement Pégomas (06)

Adresse de livraison

 Adresse non remplie = livraison adresse siège
ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

  **IMPOSSIBLE**
  **IMPOSSIBLE** N° de SIRET **obligatoire** _____
 Pour le transporteur : _____ Fixe : _____ Fax / E-mail : _____

 NOTICE DE POSE
 matest.fr coté Pro

Référence de la toile **Fabricant** **DICKSON**: Orchestra Orchestra Max

 LATIM: SATTLER: Elements Lumera FERRARI: Solitis 86 Solitis 92 MERMET 5500 Satiné Autre fabricant:
Toiles acryliques de largeurs de 1136 à 2320: Sans couture centrale, mais 1 lé central et 2 latéraux OUI

 Toile + lambrequin fixe même Référence Association couleurs: fil et toile par Matest ... c'est une suite de chantier, référence:
Toile de store avec ou sans lambrequin fixe (ou toile de lambrequin déroulant)
Quantité Largeur finie mm - 12000 maxi: DICKSON SATTLER LATIM - 6000 maxi: FERRARI Hauteur finie mm enroulement compris

Confection haute de la toile (coté tube d'enroulement) jonc Ø3 jonc Ø4 jonc Ø5 jonc Ø6 Coupe brute

 C'est un double pente avec 1 seul tube d'enroulement, jonc central: Ø6 Ø5 Ø4 Ø3 **Attention au nombre de lambrequins fixes**

Confection basse de la toile 3 choix possibles: **Toile vue de dessus**
1/ Avec jonc: Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 **2/ Coupe brute** (avec toiles acryliques, risque d'effilochage)




3/ Pour barre de charge tube rond: Fourreau de 40 mm (Tube de 15 à 20 mm) Fourreau de 80 mm (Tube de 40 mm) Fourreau de 90 mm (Tube de 45 mm et 50 mm)

Si renforts de lyres Quantité Sans indication largeur de lyres: 120 mm ou plus selon les motifs ou autres largeurs: mm

Selon les cas, rajout d'une bande de toile ou recouvrement plus important. Sans indication de votre part le ou les renforts de lyres seront dessus

Lambrequin fixe avec toile ci-dessus et même largeur **Quantité** Hauteur finie mm Généralement 150 à 300 mm

4 finitions hautes possibles:

<input type="checkbox"/> Lambrequin fixe traditionnel Finition haute du lambrequin fixe traditionnel: Jonc: <input type="checkbox"/> Ø3 <input type="checkbox"/> Ø4 <input type="checkbox"/> Ø5 <input type="checkbox"/> Ø6 <input type="checkbox"/> Ourlet simple si clippage <input type="checkbox"/> Coupe brute	<input type="checkbox"/> lambrequin fixe attendant pincé extérieur 	<input type="checkbox"/> lambrequin fixe attendant pincé intérieur 	<input type="checkbox"/> lambrequin fixe attendant fourreau rapporté beaucoup plus cher que pincé 
---	--	---	--

Finition basse: Si bordé (galon) le galon est assorti à la toile ou autre couleur pour le galon:
 Droit ourlé Droit bordé (galon) Droit avec fourreau à plat permettant de lester le lambrequin, pour y glisser un tube de 15 à 20 mm
 Grande vague bordé (galon) Feston bordé (galon) Victoria bordé (galon) Grec bordé (galon)

 Obtenir la hauteur de toile finie d'un double-pente avec un seul tube d'enroulement, c'est facile! Exemple: 2 avancées de 2500 +730 = 5730 mm Explication: toujours 730 pour enroulement et confections basses 	Lambrequins fixes seuls page suivante	Cochez, obligatoire <input type="radio"/> COMMANDE <input type="radio"/> DEVIS	Indications particulières 	Cachet ou signature Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné <small>Je suis un professionnel de la pose et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et j'ai lu la notice d'assistance technique. J'accepte mes conditions générales de vente. Je prendrai en compte la responsabilité de débiter et de produire au présent de l'atelier. Je suis responsable de transporter l'ensemble de la commande. Je prendrai en compte les frais de suite et son non modifiable / Produits en regard si échantillon. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien à commande chez TOUTOUMAT et chez MATEST = 2 paiements</small>
---	---	---	---	---

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi

DATEZ

CODE CLIENT

C

matest
Stores

Commandes uniquement à Pégomas (06)

Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68

ou commande@matest.fr

Entreprise : _____ Code postal : _____ Ville : _____

Adresse : _____ Réf. chantier : _____

Autre lieu de livraison : _____

Nous donner un mobile pour transporteur : _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire**

Remplir au marqueur... et donnez des cotes en millimètres

 Livraison A dispo chez transporteur Enlèvement Pégomas

Commande ou devis : choix en bas du document

**Lambrequin fixe seul**

Association couleurs : fil et toile par Matest

... c'est une suite de chantier, référence :

Référence de la toile

Fabricant

DICKSON: Orchestra Orchestra Max Opéra LATIM: SATTLER: Elements Lumera FERRARI: Soltis 86 Soltis 92 Autre fabricant :

Nombre de lambrequins identiques

Largeur finie

mm

Hauteur finie

mm

Généralement
150 à 300 mmFinition haute : Jonc : Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ourlet simple si clippage Coupe brute (avec toiles acryliques, risque d'effilochage)

Finition basse :

si

 bordé (galon)

le galon est assorti à la toile

ou autre couleur pour le galon : Droit ourlé Droit bordé (galon) Droit avec fourreau à plat permettant de lester le lambrequin, pour y glisser un tube de 15 à 20 mm Grande vague bordé (galon) Feston bordé (galon) Victoria bordé (galon) Grec bordé (galon)

Ourlets latéraux : 32,5 mm

 50 mm en option**Lambrequin fixe seul**

Association couleurs : fil et toile par Matest

... c'est une suite de chantier, référence :

Référence de la toile

Fabricant

DICKSON: Orchestra Orchestra Max Opéra LATIM: SATTLER: Elements Lumera FERRARI: Soltis 86 Soltis 92 Autre fabricant :

Nombre de lambrequins identiques

Largeur finie

mm

Hauteur finie

mm

Généralement
150 à 300 mmFinition haute : Jonc : Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ourlet simple si clippage Coupe brute (avec toiles acryliques, risque d'effilochage)

Finition basse :

si

 bordé (galon)

le galon est assorti à la toile

ou autre couleur pour le galon : Droit ourlé Droit bordé (galon) Droit avec fourreau à plat permettant de lester le lambrequin, pour y glisser un tube de 15 à 20 mm Grande vague bordé (galon) Feston bordé (galon) Victoria bordé (galon) Grec bordé (galon)

Ourlets latéraux : 32,5 mm

 50 mm en option**Lambrequin fixe seul**

Association couleurs : fil et toile par Matest

... c'est une suite de chantier, référence :

Référence de la toile

Fabricant

DICKSON: Orchestra Orchestra Max Opéra LATIM: SATTLER: Elements Lumera FERRARI: Soltis 86 Soltis 92 Autre fabricant :

Nombre de lambrequins identiques

Largeur finie

mm

Hauteur finie

mm

Généralement
150 à 300 mmFinition haute : Jonc : Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ourlet simple si clippage Coupe brute (avec toiles acryliques, risque d'effilochage)

Finition basse :

si

 bordé (galon)

le galon est assorti à la toile

ou autre couleur pour le galon : Droit ourlé Droit bordé (galon) Droit avec fourreau à plat permettant de lester le lambrequin, pour y glisser un tube de 15 à 20 mm Grande vague bordé (galon) Feston bordé (galon) Victoria bordé (galon) Grec bordé (galon)

Ourlets latéraux : 32,5 mm

 50 mm en option
**Indications particulières
pour MATEST**
Cochez obligatoirement Devis CommandePar FAX ou scanné et par MAIL
cachet ou signatureJ'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'aide
assistance technique pour la pose.Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande Tardifmon
et 1 Matest = 2 paiementsécrivez au marqueur : 2^{ème} envoiTransport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre colis en présence du chauffeur.
Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés