


**Fini, toile réglée
et juste à poser**



90
couleurs

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
12
ans

FABRICATION
FRANÇAISE

Ce produit sur
PRODEVIS

Ce produit sur
HERCULEPRO





Tableau des avancées	Largeurs	
	mini	maxi
1500	1895	5850
1750	2145	5850
2000	2395	5850
2500	2895	5850
3000	3415	5850
3250	3645	5610



Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

Hauteur mini


Pour obtenir 1950
ajouter 100 à
la hauteur mini



Pour obtenir
1850 mm

	Avancée 1500	Avancée 1750	Avancée 2000	Avancée 2500	Avancée 3000	Avancée 3250
Si pente de 11°	2350	2400	2450	2545	2640	2670
Si pente de 17°	2510	2590	2660	2810	2960	3020

Réglage usine : 11°



• **Fixation de face ou sous plafond** (mêmes supports)



• **KITANGUY : 2 bras renforcés à compensation angulaire**
Réf. 9001 ou 9011⁽¹⁾ pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35
(1) 9001 ou 9011 selon avancée et largeur

• **Tube d'enroulement Galva Ø78R** en option Alu 75F
• **Barre de charge en alu**

• **Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEIA iO CSI uniquement 3 mètres**
Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage



*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

• **Couleur de l'armature**

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : [sans aucune plus-value](#)
Bi-Color, exemple bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽¹⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• **Toiles acryliques cousues** 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTler / LATIM / GIOVANARDI

• **Lambrequin fixe en option** Droit Grande vague

• **Eclairage par Led sous chaque bras**

Ultra design et profilés à la couleur du store
avec **variateur d'intensité** : avec moteur iO et télécommande multicanal
Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• **Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free** (sans fil)
Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)
Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU
NUANCIER
sans supplément de prix



Thermolaquage polyester à 200°C

DATEZ

CODE
CLIENT

matest
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : _____ Adresse Siège : _____

Code postal : _____ Ville : _____ Réf. chantier : _____

☐ Livraison

☐ Enlèvement Pégomas (06)

Adresse de livraison

Adresse non remplie = livraison adresse siège

ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

☐  IMPOSSIBLE

☐  IMPOSSIBLE N° de SIRET obligatoire

☐ Pour le transporteur :

☐ Fixe :

Fax / E-mail :

 NOTICE DE POSE
matest.fr coté Pro

Store coffre
KITANGUY

 face au store
moteur ou treuil
à GAUCHE

☐

 face au store
moteur ou treuil
à DROITE

☐

Jusqu'à 12000 et avancée 4000

voir BELHARRA

 Fixation ☐ de face ☐ sous plafond

Largeur hors tout de 1895 à 5850

Avancée Largeurs mini par avancée voir Tableau ci-contre

☐ 1500

☐ 1750

☐ 2000

☐ 2500

☐ 3000

☐ 3250

 est possible
de 3645 à 5610
de largeur

Avancées	Largeur mini	Largeur maxi
1500	1895 mm	5850 mm
1750	2145 mm	5850 mm
2000	2395 mm	5850 mm
2500	2895 mm	5850 mm
3000	3415 mm	5850 mm
3250	3645 mm	5610 mm

☐ Remplacement tube d'enroulement galva Ø78R par alu 75F (inclus en avancée 3250)

 Couleur de l'armature : ☐ RAL 9010 ☐ RAL 1015 ☐ RAL 7016 ☐ 90 couleurs nuancier

Hors nuancier

☐ Bi-Color, soit 2ème couleur pour les BRAS 90 couleurs nuancier

Hors nuancier

Manoeuvre

☐ Option câblage 10 mètres tous moteurs filaires ou radio sauf Sunea iO CSI

☐ Moteur radio OREA RTS Télécommande : ☐ Situ 1 RTS ☐ Situ 5 RTS ☐ aucune télécommande

☐ Moteur radio SUNEAI iO Télécommande : ☐ Situ 1 iO ☐ Situ 5 iO ☐ aucune télécommande

☐ Moteur radio SUNEAI iO CSI avec manivelle de secours Cochez la manivelle ci-dessous ☐ Smoove iO ☐ Situ 5 iO à variation

☐ Manivelle pour treuil de secours : ☐ 1200 ☐ 1500 ☐ 1800 ☐ 2000 ☐ 2500

☐ TAHOMA Switch (tous nos moteurs radio) : toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec PC, smartphone ou tablette

Toile du store (toile + lambrequin fixe même Réf.) association des couleurs fil et toile par Matest ... c'est une suite de chantier, référence :

 • 290g maxi : DICKSON:Orchestra ☐ SATTTLER: Elements ☐ Lumera ☐ LATIM: ☐ autre fabricant

Référence de la toile de ce store

Lambrequin fixe Hauteur : mm généralement 220 à 300 mm

 Droit ☐ ourlé ou ☐ bordé (galon) ou ☐ Lestage du lambrequin fourreau à plat permettant d'y glisser un tube de 15 à 20 mm

 Grande vague ☐ bordé (galon)

☐ galon Pour la finition bordé (galon), le galon est assorti à la toile ou autre couleur pour le galon :

Automatisme "fermeture vent"

☐ Blanc ☐ Noir ☐ Crème

Télécommande Situ 1 RTS ou Situ 1 iO du store suffit

Eclairage par Leds sous chaque bras

☐ sans variateur RTS avec télécommande multicanal

☐ avec variateur d'intensité iO avec télécommande multicanal

Cochez, obligatoire

☐ COMMANDE

☐ DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose initié et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte mes conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline tout produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TORDJMAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi

Banque d'images et descriptifs produits



**En allant sur le lien ci-dessous vous trouverez
les dossiers qui contiennent chacun de nos produits**

[**www.tordjmanmetal.fr/doc/**](http://www.tordjmanmetal.fr/doc/)

Dans chacun des dossiers de nos produits vous trouverez :

- Une ou plusieurs images de chaque produit
- Un document PDF du produit à l'intérieur duquel vous pouvez récupérer indépendamment chaque élément (photo / dessin / descriptif) et possibilité de supprimer tout marquage, flèche, etc.

Pour récupérer chaque élément du PDF, IMPORTANT : utiliser le logiciel Adobe Illustrator ou Adobe Acrobat Pro

Si nécessaire, transmettez le dossier complet à votre imprimeur ou utilisez le selon vos besoins

Sur ce lien, vous trouverez également un dossier "logos" : en vectoriel et en JPG.

Et une demande d'autorisation que nous devons accepter pour que vous puissiez les utiliser dans certaines conditions (réponse très rapide).