



• **Largeur hors tout : 2045 à 12000 mm**

3 bras : toujours 2 à gauche (face au store)

Le lambrequin déroulant motorisé ou treuil + manivelle de 1200 mm	Taureau des avancées	avec 2 bras mini / maxi	avec 3 bras mini / maxi	avec 4 bras mini / maxi
<p>option lambrequin déroulant</p> <p>déroulant de 950 à 1550 selon Réf. de toile</p> <p>Avec Lambrequin déroulant : largeur maxi 6000</p>	1500	2045 à 6000	—	6001 à 12000
	2000	2545 à 6000	6001 à 6214	6215 à 12000
	2500	3045 à 6000	6001 à 6836	6837 à 12000
	2750	3295 à 6000	6001 à 7219	7220 à 12000
	3000	3545 à 6000	6001 à 7631	7632 à 12000
	3250	3795 à 6000	6001 à 8062	8063 à 12000
	3500	4045 à 6000	6015 à 8507	8508 à 12000
	4000	4545 à 6000	6765 à 9427	9428 à 12000



**90**  
couleurs


Fabrication en  
**24**  
heures

GARANTIE  
**12**  
ans


FABRICATION  
FRANÇAISE

Ce produit sur  
**PRODEVIS**

Ce produit sur  
**HERCULEPRO**



• **Fixation du store de face compris sous plafond en option**



• **Nouveaux bras à compensation angulaire**  
Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

ou **super renforcés** Réf. 803 pour avancée 3000 et 3500 : en option (compris en 4000) Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43 (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts)

• **Tube d'enroulement Alu Ø75F**  
• **Barre de charge en alu 70 x 100**

• **Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEIA iO CSI uniquement 3 mètres**  
Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage



• **Couleur de l'armature**

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant  
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value  
Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option  
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

• **Nos profilés<sup>®</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE**

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• **Toiles acryliques cousues 270 références en stock**

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTler / LATIM / GIOVANARDI  
320g/m² : DICKSON Orchestra Max Avancée maxi KITAYA : 3000, KOUMBA : 3500  
FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour Lambrequin déroulant

• **Lambrequin fixe compris** Droit Grande vague

• **Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option**

largeur maxi 6000  
Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : télécommande multicanal

• **Eclairage par Led sous chaque bras**

Ultra design et profilés à la couleur du store  
avec variateur d'intensité : avec moteur iO et télécommande multicanal  
Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• **Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)**

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

**Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)**

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

**Fabrication en 24 heures sauf urgence**

**ARMATURE DU STORE**  
**90 COULEURS DU**  
**NUANCIER**  
**sans supplément de prix**

Thermolaquage polyester à 200°C

DATEZ

CODE  
CLIENT






**matest**  
Stores

 Remplir au marqueur... et donnez des cotes en millimètres  
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68  
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : \_\_\_\_\_ Adresse Siège : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Réf. chantier : \_\_\_\_\_

**Adresse de livraison**

 Adresse non remplie = livraison adresse siège  
**ATTENTION** : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

☐  **IMPOSSIBLE**
☐  **IMPOSSIBLE** N° de SIRET **obligatoire**
☐ Pour le transporteur :

☐ Fixe :

Fax / E-mail :

 NOTICE DE POSE  
 matest.fr coté Pro

**Semi-coffre**  
**KOUMBA**

 face au store  
 moteur ou treuil  
 à GAUCHE

 face au store  
 moteur ou treuil  
 à DROITE

 Jusqu'à 6000 optez pour le KITAYA  
 car fini, toile réglée et juste à poser

 Fixation ☐ de face ☐ sous plafond

Largeur hors tout de 2045 à 12000 \_\_\_\_\_ Au delà de 6000 en 2 éléments

 Avancée Largeurs mini par avancée, voir page précédente : Tableau des avancées ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 2500 ☐ 2750 ☐ 3000 ☐ 3250 ☐ 3500 ☐ 4000 avancée possible avec toile 290g maxi impossible en Max
☐ Bras Réf. 803 (renforcés) possible en avancées 3000 et 3500 compris en 4000 et impossible en 3250

avancée 3500 impossible de 6001 à 6014 / avancée 4000 impossible de 6001 à 6764

 Couleur de l'armature : ☐ RAL 9010 ☐ RAL 1015 ☐ RAL 7016 ☐ 90 couleurs nuancier \_\_\_\_\_ Hors nuancier \_\_\_\_\_

☐ Bi-Color, soit 2ème couleur pour les BRAS 90 couleurs nuancier \_\_\_\_\_ Hors nuancier \_\_\_\_\_

☐ Armature sans toile avec au choix ci-dessous : moteur ou treuil et manivelle

☐ Option câblage 10 mètres  tous moteurs sauf Sunea iO CSI

☐ Manoeuvre manuelle avec treuil et manivelle (cochez la manivelle ci-dessous) possible uniquement en bras Réf. 9000 et avancée maxi 3500 et jusqu'à 6000

☐ Moteur radio OREA RTS Télécommande : ☐ Situ 1 RTS ☐ Situ 5 RTS ☐ aucune télécommande

☐ Moteur radio SUNEa iO Télécommande : ☐ Situ 1 iO ☐ Situ 5 iO ☐ aucune télécommande  
☐ Moteur radio SUNEa iO CSI avec manivelle de secours maxi : 6000 et avancée 3500 Cochez la manivelle ci-dessous ☐ Smoove iO ☐ Situ 5 iO à variation

☐ Manivelle pour treuil de secours : ☐ 1200 ☐ 1500 ☐ 1800 ☐ 2000 ☐ 2500

☐ TAHOMA Switch (tous nos moteurs radio) : toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec PC, smartphone ou tablette

Toile du store (toile + lambrequin fixe même Réf.) association des couleurs fil et toile par Matest ... c'est une suite de chantier, référence : \_\_\_\_\_

 • 290g maxi : DICKSON: Orchestra ☐ SATTTLER: Elements ☐ Lumera ☐ LATIM: ☐ autre fabricant \_\_\_\_\_

 • 360g maxi avancée maxi 3500 : ☐ Orchestra Max --/-- autre fabricant \_\_\_\_\_

 Référence de la toile de ce store ☐ \_\_\_\_\_ ☐ Aucune toile pour le store

Lambrequin fixe Hauteur : \_\_\_\_\_ mm généralement 220 à 300 mm

 Droit ☐ ourlé ou ☐ bordé (galon) ou ☐ Lestage du lambrequin fourreau à plat permettant d'y glisser un tube de 15 à 20 mm

 Grande vague ☐ bordé (galon)

☐ galon Pour la finition bordé (galon), le galon est assorti à la toile ou autre couleur pour le galon : \_\_\_\_\_

Lambrequin déroulant maxi 6000 impossible en avancée 3250 / Bras Réf. 803 obligatoires en avancées 3000 et 3500 / Télécommandes Situ 5 iO ou Situ 5 RTS obligatoire

 Manoeuvre : ☐ à gauche ☐ à droite / ☐ motorisé ☐ avec treuil+manivelle

 Déroulement 1550 mm ☐ Soltis 86 ☐ Soltis 92 / Déroulement 1150 mm ☐ Orchestra ☐ Sattler ☐ Latim / Réf. toile \_\_\_\_\_ / ☐ Lambrequin déroulant sans toile

Automatisation "fermeture vent"

☐ Blanc ☐ Noir ☐ Crème

Télécommande Situ 1 RTS ou Situ 1 iO du store suffit

Eclairage par Leds sous chaque bras

☐ sans variateur RTS avec télécommande multicanal

☐ avec variateur d'intensité iO avec télécommande multicanal

Cochez, obligatoire

☐ COMMANDE

☐ DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose maitrisé et j'atteste que c'est mon activité principale. J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte mes conditions générales de vente. Transport effectué sans ma responsabilité, je décline toute responsabilité en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repas ni échanges. Commandes en double en quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TORGUJAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi

# **Banque d'images** et descriptifs produits



**En allant sur le lien ci-dessous vous trouverez  
les dossiers qui contiennent chacun de nos produits**

[\*\*www.tordjmanmetal.fr/doc/\*\*](http://www.tordjmanmetal.fr/doc/)

**Dans chacun des dossiers de nos produits vous trouverez :**

- Une ou plusieurs images de chaque produit
- Un document PDF du produit à l'intérieur duquel vous pouvez récupérer indépendamment chaque élément ( photo / dessin / descriptif ) et possibilité de supprimer tout marquage, flèche, etc.

**Pour récupérer chaque élément du PDF, IMPORTANT :** utiliser le logiciel Adobe Illustrator ou Adobe Acrobat Pro

Si nécessaire, transmettez le dossier complet à votre imprimeur ou utilisez le selon vos besoins

**Sur ce lien, vous trouverez également un dossier "logos" :** en vectoriel et en JPG.

**Et une demande d'autorisation** que nous devons accepter pour que vous puissiez les utiliser dans certaines conditions (réponse très rapide).