Coffre **SOFIA**














Ce produit sur ERCULEPRO


Largeur hors tout: 2080 à 12000 mm

3 bras : toujours 2 à gauche (face au store)



| | Avancées | avec 2 bras mini / maxi | avec 3 bras mini / maxi | avec 4 bras mini / maxi |
|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 1500 | 2080 à 6000 | _ | 6001 à 12000 |
|) | 2000 | 2580 à 6000 | _ | 6001 à 12000 |
| | 2500 | 3080 à 6000 | 6001 à 6019 | 6020 à 12000 |
| | 2750 | 3330 à 6000 | 6001 à 6519 | 6520 à 12000 |
| | 3000 | 3580 à 6000 | 6001 à 7019 | 7020 à 12000 |
| | 3250 | 3830 à 6000 | 6001 à 7519 | 7520 à 12000 |
| | 3500 | 4080 à 6000 | 6070 à 8019 | 8020 à 12000 |

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et –15 mm Hauteur mini Jusqu'à 6000, réglage usine 11° Avancée 3000 Avancée Avancée 3250 3500 2500 1500 2000 2380 2480 2575 2620 2670 2720 2765 2540 2690 2840 2920 2990 3070 3140



- Nouveaux bras à compensation angulaire Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile
- Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35
- Tube d'enroulement Galva Ø78R en option Alu 75F
- Barre de charge en alu



Couleur de l'armature

Les standards: Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant 90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option

Couleurs hors nuancier +72 h: en option

Nos profilés⁽¹⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

- Toiles acryliques cousues 270 références en stock 290g/m²: DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI
- Lambrequin fixe en option Droit Grande vague



• Eclairage par Leds Firelight⁽¹⁾ sous chaque bras 📳 Ultra design et profils à la couleur du store avec variateur d'intensité : avec moteur iO et télécommande multicanal

Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

 Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil) Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Fabrication en 24 heures sauf urgence





Fini, toile réglée et juste à poser jusqu'à 6000

au delà, store en 2 éléments



| DATEZ | CODE CLIENT C | | | ESI Fax 04 93 | rqueur et donnez des cotes en millimètres 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68 | | | |
|---|------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|--|--|
| Entreprise : | A | dresse Siège : | | SIOPES OU COMMO | nde@matest.fr Pégomas (06) | | | |
| Code postal : Vil | | Réf. d | nantier : | Livraison | Enlèvement Pégomas (06) | | | |
| Adresse de livraison | | | | | Adresse non remplie = livraison adresse siège | | | |
| Semi-remorque IMPO | SSIBLE Q | 19 Tonnes IMPOSSIBLE N | ° de SIRET <u>obligatoire</u> | · · | ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entrainer des frais | | | |
| Pour le transporteur : | a | Fixe : | Fax / E-mail : | | NOTICE DE POSE matest.fr coté Pro | | | |
| Store coffr SOFI | mot | ce au store teur ou treuil GAUCHE | OBLIGATOIRE ore Barre de cha | face au store moteur ou treu à DROITE | il | | | |
| Fixation uniquement de face (pour fixation sous plafond voir KITANGUY ou BELHARRA) | | | | | | | | |
| Largeur hors tout de 2080 à | 12000 | Au delà de 6000 | en 2 éléments | | | | | |
| Avancée largeurs mini par avancée, voir page précédente : Tableau des avancées 1500 2000 2500 2750 3000 3250 3500 | | | | | | | | |
| Remplacement tube d'enroulement galva Ø78R par alu 75F | | | | | | | | |
| Couleur de l'armature : RAL 9010 RAL 1015 RAL 7016 90 couleurs nuancier Hors nuancier | | | | | | | | |
| Bi-Color , soit 2 ^{ème} couleur pour les | s BRAS 90 couleurs nua | ıncier | Hors nuancier | | | | | |
| Manoeuvre Option câblage 10 mètres tous moteurs filaires ou radio | | | | | | | | |
| Moteur radio SUNEA iO Télécommande : Situo 1 iO Smoove iO Situo 5 iO à variation aucune télécommande | | | | | | | | |
| Moteur radio OREA RTS (jusqu'à épuisement) Télécommande : Situo 1 RTS Situo 5 RTS aucune télécommande | | | | | | | | |
| TAHOMA Switch (tous nos moteurs radio) : toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec PC, smartphone ou tablette | | | | | | | | |
| Toile du store (toile + lambrequin fixe même Réf.) association des couleurs fil et toile par Matest c'est une suite de chantier, référence : | | | | | | | | |
| • 290g maxi : DICKSON: Orchestra SATTLER: Elements Lumera LATIM: autre fabricant | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Référence de la toile de ce store Aucune toile pour le store | | | | | | | | |
| Lambrequin fixe Hauteur: mm généralement 220 à 300 mm | | | | | | | | |
| Droit ourlé ou bordé (galon) ou Lestage du lambrequin glisser un tube de 15 à 20 mm Grande vague bordé (galon) | | | | | | | | |
| Pour la finition bordé (galon), le galon est assorti à la toile ou autre couleur pour le galon : | | | | | | | | |
| Automatisme "fermeture vent" Blanc Crème (Télécommande Situo 1 iO du store suffit) | | | | | | | | |
| Eclairage par Leds sous chaque | | Г | | | - Envoi do so dessument | | | |
| sans variateur RTS avec télécomman | de multicanal | Cochez, obligatoire | Indications particulières | Cachet ou signo | <u>FAX</u> OU <u>par mail scanne</u> | | | |
| avec variateur d'intensité iO avec télécommande multicanal | | COMMANDE | | | Je suis un professionnel de la pose avisé et l'atteste que c'est mon octivité principale, ('ia' chois' et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vas conditions | | | |
| | | COMMANDE | | | générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je débullerai ce produit en présence du chauffeur. Au-deli, indeminstian transporteur impossible. L'occepte que cette commande soit lancée | | | |
| | | DEVIS | | | de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés Commandes en deoblon à quelques minutes, heures ou purs d'intervalle ou bien commande chez TOROJIANN et chez MATEST = 2 ouiements | | | |
| | | | | Document modifié ou ré-e | envoyé, <u>écrivez au marqueur 2^{ème} envoi</u> | | | |

Banque d'images et descriptifs produits









En allant sur le lien ci-dessous vous trouverez les dossiers qui contiennent chacun de nos produits

www.tordjmanmetal.fr/doc/

Dans chacun des dossiers de nos produits vous trouverez :

- Une ou plusieurs images de chaque produit
- Un document PDF du produit à l'intérieur duquel vous pouvez récupérer indépendamment chaque élément (photo / dessin / descriptif) et possibilité de supprimer tout marquage, flèche, etc.

Pour récupérer chaque élément du PDF, IMPORTANT : utiliser le logiciel Adobe Illustrator ou Adobe Acrobat Pro

Si nécessaire, transmettez le dossier complet à votre imprimeur ou utilisez le selon vos besoins

Sur ce lien, vous trouverez également un dossier "logos": en vectoriel et en JPG. Et une demande d'autorisation que nous devrons accepter pour que vous puissiez les utiliser dans certaines conditions (réponse très rapide).