

- Portes Blindées Certifiées
- Serrures de Haute Sûreté
- Stores Bannes et Bannettes
- Stores de Jardins et Terrasses

TORDJMAN
Metal.
Depuis 1984

SERRURES
MUEL
Depuis 1896

SERRURES
REELAX
Depuis 1957

matest
Stores
Depuis 1969

TORDJMAN *Metal.*
GROUPE

7 sites industriels en France

La protection des biens et des personnes

Depuis l'origine, le Groupe TORDJMAN Métal se développe grâce au respect de deux principes absolus : la qualité des produits et l'excellence du service.

Nous sommes le seul fabricant français de serrures à avoir obtenu la certification maximale A2P 3 étoiles avec 4 cylindres différents provenant de leaders mondiaux.

Notre volonté permanente

Vous proposer la gamme de produits certifiés la plus complète du marché français !

En choisissant un blindage ou une porte blindée TORDJMAN Métal avec une serrure REELAX ou MUEL, vous optez pour un produit reconnu de très haute qualité avec une garantie de 10 ans*.

... et pour votre sérénité

Reproduction de vos clés :

uniquement de Nous fabricant → à Vous utilisateur

La protection solaire

MATEST est le spécialiste français des stores d'extérieurs depuis 1969. Matest stores s'impose depuis 45 années sur le marché du store et exporte une partie très significative de sa production aux Etats-Unis.

Stores bannes pour terrasses ou balcons, stores bannettes ou stores toiles de fenêtres, stores de jardins, de terrasses ou de restaurants.

Sommaire page 15 et page 17 un tableau comparatif pour vous aider à choisir votre store banne.

Nos portes blindées



www.tordjmanmetal.fr

La Résistance Certifiée

Nos marques de serrures de haute sûreté



www.serruresmuel.com

Serrures Mécaniques et Electroniques Certifiées



www.reelax.fr

Le Pôle Européen de Sécurité CNPP

Organisme certificateur reconnu par la profession de l'assurance, le CNPP délivre la marque A2P pour les serrures de haute sûreté, les blindages et les portes blindées.

L'apposition de la marque A2P certifie :

- la capacité des serrures, blindages et des portes blindées à résister pendant un temps donné à des tentatives d'ouverture en force,
- la capacité des serrures à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine (crochetage),
- que les serrures, blindages et portes blindées proviennent d'une fabrication dont la qualité est contrôlée,
- la marque A2P est attribuée pour des périodes de 6 ans,
- la vérification régulière des fabricants et du maintien de la qualité est effectuée une fois par an par les vérificateurs de la marque.

Le Store Made in France



www.matest.fr

Le vent, la pluie et la corrosion...

Ne sont pas les ennemis de nos stores !

- L'essentiel des pièces et articulations de nos stores sont en aluminium première fusion
- Bras équipés de ressorts avec système anti-bruit et de câbles gainés qui offrent une très grande durée de vie.
- Nos bras à articulation centrale sont réputés pour leurs incroyables qualités : résistance mécanique et tension de toile.
- Les axes et la visserie sont en inox.
- Nous confectionnons nos toiles de stores, et nous n'optons que pour des toiles possédant d'excellentes performances d'imperméabilité, de résistance aux UV et aux intempéries.



Nos portes blindées certifiées **et** nos prestigieuses marques de serrures certifiées ont été testées et approuvées pour leur résistance à l'effraction par le Pôle Européen de Sécurité CNPP www.cnpp.com

« Résistance DOUBLEMENT certifiée » Pourquoi ?

Un blindage ordinaire (ou une porte blindée ordinaire)

+ une serrure certifiée = une tromperie

Certains installateurs proposent un blindage de porte ou une porte blindée ordinaire (non certifié) équipé d'une serrure certifiée, en expliquant à leur client potentiel que la solution qui leur est proposée est une solution certifiée, et si on insiste un peu la réponse devient : c'est pratiquement équivalent, et c'est moins cher !

Pour ces produits non certifiés, vous pouvez être certains qu'ils échoueraient aux tests de résistance à l'effraction du CNPP, car quel fabricant se passerait de l'argumentation commerciale de la certification si son produit pouvait l'obtenir ?

Donc, poser une serrure certifiée sur un blindage ou une porte blindée ordinaire, c'est comme intercaler des maillons en acier au milieu d'une chaîne en plastique, cela ne change strictement rien à la résistance de la porte.

La résistance de la porte est toujours égale à la résistance de son élément le plus faible : si les paumelles (gonds) ne résistent que 2 minutes à l'arrachement au pied de biche, à quoi cela sert-il de poser une serrure qui résiste 15 minutes ?

La résistance de la porte sera toujours de 2 minutes, et le cambrioleur aura vite fait de repérer le point faible de la porte.

Ce type de proposition est tout simplement une tentative de tromperie du consommateur.

La résistance d'une porte blindée ou d'un blindage de porte

= la résistance de son élément le plus faible

Imaginez une chaîne dont un maillon sur deux est en acier et un maillon sur deux en plastique. Quelle est la résistance de cette chaîne ? Bien sûr, celle-ci est égale à la résistance des maillons les plus faibles, la résistance des maillons en plastique ; le fait d'avoir ajouté un maillon sur deux en acier n'a servi strictement à rien.

Avec un dispositif anti-effraction, le principe est le même : la résistance d'un tel dispositif est égale à la résistance de l'élément le plus faible.

C'est précisément ce que teste le Pôle Européen de Sécurité CNPP (l'organisme certificateur) quand il évalue la résistance à l'effraction d'un blindage de porte ou d'une porte blindée : ils testent tous les points vulnérables d'une porte, les points que les cambrioleurs attaquent. Ils recherchent les points faibles.

Si une porte est certifiée par le CNPP, son niveau de certification sera celui de l'élément le plus faible de la porte.

La double certification = 2 certificats du CNPP

Pour protéger le consommateur, le CNPP a créé la certification des portes blindées et des blindages de porte, en plus de celle des serrures.

Qu'est-ce qu'une porte blindée certifiée ?

- Une porte en acier et son bâti, qui constitue un ensemble certifié, donc vendu avec un certificat du CNPP qui accorde la marque A2P et le degré de résistance à l'effraction certifié : A2P BP1, A2P BP2 ou A2P BP3 (résistance maximale) ...
- + Une serrure et son cylindre, qui constitue un ensemble certifié, donc vendu avec un certificat du CNPP qui accorde la marque A2P et le degré de résistance à l'effraction certifié : A2P 1 étoile, A2P 2 étoiles ou A2P 3 étoiles (résistance maximale)

Pour une porte blindée ou un blindage, il faut 2 certificats A2P : 1 pour la porte + 1 pour la serrure



Blindage de porte **RMETIC copro** Avec joints intégrés 4 côtés

Cette version copropriété ne réduit que très peu le passage de porte

Résistance à l'effraction maximale certifiée **A2P BP3**



Portes blindées
avec ou sans électronique
Certification maximale
A2P BP3
ELECTRONIQUE PAGE 12



Portes à 2 vantaux avec ou sans électronique, également certifiés **A2P BP1** et **BP3**

Ensemble garanti
10 ANS*

Avec **RMETIC copro** (sur mesure)
vous bénéficiez de la double certification

- **Le bâti** : huisserie 3 éléments + le seuil en acier, double joints d'étanchéité
- **La porte**
Le blindage enrobe votre porte bois et pivote sur des roulements à billes (blindage "double peau®" sur A2P BP3)



- **Blindages et Serrures : 84 couleurs au choix**

Peinture époxy cuite au four à 200°.

Choisissez : www.tordjimanmetal.fr/nuancier

- **10 ans de garantie***
- **La double certification blindage/serrure**
blindage **A2P BP1** avec serrure **A2P 1 étoile**
blindage **A2P BP3** avec serrure **A2P 3 étoiles**

- **Serrures 3 à 7 points MUEL ou REELAX, clés reproduction protégée**


- **Clés et carte de propriété remises sous sachet scellé à n'ouvrir que par l'utilisateur final**

*Idéal, pour les enfants
et les personnes âgées
Nos serrures se
manœuvrent
avec une
"douceur extrême"*

Délai de Fabrication
24 heures sauf urgence

Avec RectoVerso copro (sur mesure)
vous bénéficiez de la double certification

- **Le bâti** : huisserie 3 éléments + le seuil en acier, anti-pinces latéraux intégrés + double joints d'étanchéité
- **La porte**
Le blindage enrobe votre porte bois et pivote sur des roulements à billes (blindage "double peau®" sur A2P BP3)



- **Doubles de clés exclusivement de nous à vous l'utilisateur**
via nos sites internet www.serruresmuel.com ou www.reelax.fr
et pour assistance ou info : Tél. **01 41 83 08 93**
- **Pour une tranquillité maximale...**
Confiez dès l'installation, un double de clés à un proche pour vous éviter le risque d'une destruction de votre serrure en cas de porte claquée⁽¹⁾ ou perte de clés.
- **Remplacement ultérieur de votre cylindre (barillet)**
Exigez impérativement des clés de la marque de votre serrure.
Autre marque sur les clés = une tromperie et la perte définitive de la résistance à l'effraction certifiée A2P et de notre garantie pour la serrure.




(1) Une porte claquée ne nécessite jamais la destruction de votre serrure (page 13)

Blindage de porte **RectoVerso copro** **Anti-pinces latéraux et joints 4 côtés**

Cette version copropriété renforcée réduit le passage de porte d'environ 6 cm

Résistance à l'effraction maximale certifiée  BP3



Portes à 2 vantaux avec ou sans électronique, également certifiés **A2P BP1** et **BP3**

Porte blindée **RMETIC Métal**

Avec joints intégrés 4 côtés

Cette version ne réduit que très peu le passage de porte

Résistance à l'effraction maximale certifiée **a2p** **BP3**



Moulures
en option

Remplace
votre porte

isophonique
et acoustique
page 8

Avec option
électronique
2 ventouses
de 800 kg
et clavier
en plus

Portes blindées
avec ou sans électronique
Certification maximale
A2P BP3
ELECTRONIQUE PAGE 12

EXTÉRIEUR

*Garantie de bon fonctionnement, pièces et main d'œuvre, selon nos conditions générales de vente aux professionnels



Portes à 2 vantaux avec ou sans électronique, également certifiés **A2P BP1** et **BP3**

Ensemble garanti
10 ANS*

Avec **RMETIC tout métal** (sur mesure)
vous bénéficiez de la double certification

- **Le bâti** : huisserie 3 éléments + le seuil en acier, double joints d'étanchéité
- **La porte**
Avec isolation laine de verre, elle pivote sur des roulements à billes



- **Portes blindées et Serrures : 84 couleurs au choix**

Peinture époxy cuite au four à 200°.

Choisissez : www.tordjimanmetal.fr/nuancier


- **10 ans de garantie***
- **La double certification porte/serrure**
porte blindée **A2P BP1** avec serrure **A2P 1** étoile
porte blindée **A2P BP3** avec serrure **A2P 3** étoiles
- **Serrures 3 à 7 points MUEL ou REELAX, clés reproduction protégée**
- **Clés et carte de propriété remises sous sachet scellé à n'ouvrir que par l'utilisateur final**

Idéal, pour les enfants
et les personnes âgées
Nos serrures se
manœuvrent
avec une
"douceur extrême"

Délai de Fabrication
24 heures sauf urgence

Avec RectoVerso tout métal (sur mesure)
vous bénéficiez de la double certification

- **Le bâti** : huisserie 3 éléments + le seuil en acier, anti-pinces latéraux intégrés + double joints d'étanchéité
- **La porte**
Avec isolation laine de verre, elle pivote sur des roulements à billes



- **Doubles de clés exclusivement de nous à vous l'utilisateur**
via nos sites internet www.serruresmuel.com ou www.reelax.fr
et pour assistance ou info : Tél. **01 41 83 08 93**
- **Pour une tranquillité maximale...**
Confiez dès l'installation, un double de clés à un proche pour vous éviter le risque d'une destruction de votre serrure en cas de porte claquée⁽¹⁾ ou perte de clés.
- **Remplacement ultérieur de votre cylindre (barillet)**
Exigez impérativement des clés de la marque de votre serrure.
Autre marque sur les clés = une tromperie et la perte définitive de la résistance à l'effraction certifiée A2P et de notre garantie pour la serrure.



(1) Une porte claquée ne nécessite jamais la destruction de votre serrure (page 13)

Porte blindée **RectoVerso Métal** **Anti-pinces latéraux et joints 4 côtés**

Cette version renforcée réduit le passage de porte d'environ 6 cm

Résistance à l'effraction maximale certifiée  **BP3**

**isophonique
et acoustique**
page 9



Portes à 2 vantaux avec ou sans électronique, également certifiés **A2P BP1** et **BP3**

Porte blindée **RMETIC Plus**

Avec classement **ISOPHONIQUE**

Le classement acoustique améliore considérablement l'isolation phonique des nuisances sonores extérieures mais protège aussi les voisins des bruits que vous produisez. Le classement isothermique améliore l'isolation thermique du logement.

Résistance à l'effraction maximale certifiée **a2p BP3**



Moulures en option

Remplace votre porte

Avec option électronique 2 ventouses de 800 kg et clavier en plus

Portes blindées avec ou sans électronique
Certification maximale
A2P BP3
ELECTRONIQUE PAGE 12

EXTÉRIEUR

*Garantie de bon fonctionnement, pièces et main d'œuvre, selon nos conditions générales de vente aux professionnels

Ensemble garanti
10 ANS*

Avec **RMETIC Plus** (sur mesure) vous bénéficiez de la double certification

- **Le bâti** : huisserie 3 éléments + le seuil en acier, double joints d'étanchéité
- **La porte** : avec classement isophonique et acoustique 43 db (RW)
Avec isolation laine de roche, elle pivote sur des roulements à billes



- **Portes blindées et Serrures : 84 couleurs au choix**

Peinture époxy cuite au four à 200°.

Choisissez : www.tordjimanmetal.fr/nuancier

- **10 ans de garantie***
- **La double certification porte/serrure**
porte blindée **A2P BP1** avec serrure **A2P 1** étoile
porte blindée **A2P BP3** avec serrure **A2P 3** étoiles
- **Serrures 3 à 7 points MUEL ou REELAX, clés reproduction protégée**
- **Clés et carte de propriété remises sous sachet scellé à n'ouvrir que par l'utilisateur final**


Idéal, pour les enfants et les personnes âgées
Nos serrures se manœuvrent avec une "douceur extrême"

Indice d'affaiblissement acoustique de 43 db (RW)

Délai de Fabrication
24 heures sauf urgence

Avec RectoVerso Plus (sur mesure)
vous bénéficiez de la double certification

- **Le bâti** : huisserie 3 éléments + le seuil en acier, anti-pinces latéraux intégrés + double joints d'étanchéité
- **La porte**
Avec isolation laine de roche, elle pivote sur des roulements à billes



- **Doubles de clés exclusivement de nous à vous l'utilisateur**
via nos sites internet www.serruresmuel.com ou www.reelax.fr
et pour assistance ou info : Tél. 01 41 83 08 93
- **Pour une tranquillité maximale...**
Confiez dès l'installation, un double de clés à un proche pour vous éviter le risque d'une destruction de votre serrure en cas de porte claquée⁽¹⁾ ou perte de clés.
- **Remplacement ultérieur de votre cylindre (barillet)**
Exigez impérativement des clés de la marque de votre serrure.
Autre marque sur les clés = une tromperie et la perte définitive de la résistance à l'effraction certifiée A2P et de notre garantie pour la serrure.



(1) Une porte claquée ne nécessite jamais la destruction de votre serrure (page 13)

Porte blindée **RectoVerso Plus** **Avec classement ISOPHONIQUE**

Le classement acoustique améliore considérablement l'isolation phonique des nuisances sonores extérieures mais protège aussi les voisins des bruits que vous produisez. Le classement isothermique améliore l'isolation thermique du logement.

Résistance à l'effraction maximale certifiée  BP3




Indice d'affaiblissement acoustique de 39 db (RW)

Porte blindée **Newporte Plus**

Avec classement **ISOPHONIQUE**

Le classement acoustique améliore considérablement l'isolation phonique des nuisances sonores extérieures mais protège aussi les voisins des bruits que vous produisez. Le classement isothermique améliore l'isolation thermique du logement.

Résistance à l'effraction maximale certifiée **a2p** **BP3**



Indice d'affaiblissement acoustique de 42 db (RW)

Ensemble garanti
10 ANS*

Avec Newporte Plus (sur mesure)
vous bénéficiez de la double certification

- **Le bâti** : huisserie 3 éléments + le seuil en acier, double joints d'étanchéité
- **La porte** : avec classement isophonique et acoustique 42 db (RW) Avec isolation laine de roche, elle pivote sur des roulements à billes En BP2 et 3, plat de battement remplacé par recouvrement anti-pincés
- **Une serrure encastrée avec 3 points latéraux**
Poignées couleur unique "Or"



- **Portes blindées pour locaux industriels : 84 couleurs au choix**
Peinture époxy cuite au four à 200°.
Choisissez : www.tordjmanmetal.fr/nuancier
- **10 ans de garantie***
- **La double certification porte/serrure**
porte blindée **A2P BP1** avec serrure **A2P 1** étoile
porte blindée **A2P BP2** avec serrure **A2P 2** étoiles
porte blindée **A2P BP3** avec serrure **A2P 3** étoiles
- **Serrures 3 points, clés reproduction protégée**
- **Clés et carte de propriété remises sous sachet scellé à n'ouvrir que par l'utilisateur final**

Délai de Fabrication
24 heures sauf urgence

Avec Kaweco (sur mesure)
vous bénéficiez de la double certification

- **Le bâti** : huisserie 3 éléments + le seuil en acier
- **La porte** : Porte simple face acier 25/10° avec 4 omégas de renfort horizontaux en acier + plat de battement soudé
- **Serrure REELAX encastrée avec 3 points haut et bas**
- **Ventilation en option**
Ventilation haute et/ou basse 33 trous en forme de trèfle
(H: 200 x L: 400)




- **Doubles de clés exclusivement de nous à vous l'utilisateur**
via nos sites internet www.serruresmuel.com ou www.reelax.fr
et pour assistance ou info : Tél. **01 41 83 08 93**
- **Pour une tranquillité maximale...**
Confiez dès l'installation, un double de clés à un proche pour vous éviter le risque d'une destruction de votre serrure en cas de porte claquée⁽¹⁾ ou perte de clés.
- **Remplacement ultérieur de votre cylindre (barillet)**
Exigez impérativement des clés de la marque de votre serrure.
Autre marque sur les clés = une tromperie et la perte définitive de la résistance à l'effraction certifiée A2P et de notre garantie pour la serrure.

Porte de cave de haute sûreté **Kaweco**

3 points de fermeture haut et bas

Remplacez votre porte bois, son bâti métallique (huisserie) renforce considérablement le bâti d'origine. L'option ventilation haute ou basse est idéale pour les caves à vin. La serrure peut sur demande fonctionner avec la même clé que celle de la porte principale.

Résistance à l'effraction certifiée  **BP1**



Portes de cave
avec serrure 3 points
Certification
A2P BP1

Egalement...

- **Portes blindées**
 - vitrées
- **Issues de secours**
 - classiques
 - coupe feu
- **Portes industrielles**
- **Accès d'immeubles vitrés ou non**
 - avec ventouses
 - avec serrure

www.tordjmanmetal.fr

PORTES ET SERRURES AVEC OPTION ELECTRONIQUE

Particuliers, Professions Libérales, Banques, Sites sensibles, Pme...



Désormais ... pour interdire une clé, détruisez le code ou badge attribué !

Electromagnétique

... avec des passages fréquents en journée

A chaque passage :
verrouillage automatique par
2 ventouses de 800 kg (aimants)

Pour entrer : code ou badge
Pour sortir : bouton poussoir

Mécanique de précision

... utilisateurs absents ou local inoccupé

Un simple tour de clé
pour obtenir la Résistance
Certifiée A2P 3 étoiles...

et pour neutraliser l'usage de la clé

Electronique

Code ou tous badges

Réactivation de la clé et
déverrouillage des ventouses
par le code ou le badge...

et de l'intérieur, par le bouton

Des avantages absolument incroyables

Accès et clés autorisés que par les codes programmés :

5 ou 20 serrures avec la même clé à différents endroits du globe

- Votre assistante a une clé et le même code pour 3 portes
- Votre salarié n'a pas de clé mais à juste un code pour le **MODE PRESENT**
- Votre locataire s'en va, il manque une clé, supprimez son code !
- Une clé chez le gardien sans danger ... **créez un code temporaire** pour une livraison
- Porte claquée sans les clés : faites le code pour les récupérer !
- On vole vos clés, pas de panique... **MODE PRESENT** ou **ABSENT**, il faut le code !

Portes blindées à 2 vantaux également certifiés **A2P BP1** et **BP3**

Votre sérénité ...

Reproduction de vos clés :

Exclusivement de **Nous** fabricant → à **Vous** utilisateur

Votre tranquillité

Confiez absolument un double de clé à un proche car inévitablement, un jour, vous claquerez votre porte sans vos clés. Les dépannages d'urgence peuvent se faire dans des conditions raisonnables mais très souvent, tournent à la catastrophe financière. Evitez le risque d'une destruction de votre serrure et un stress inutile !

Mise en garde

Lors d'un changement de cylindre, exigez strictement un cylindre de même marque. Lui seul permettant à votre serrure de conserver sa certification A2P, sa résistance à l'effraction contrôlée par le CNPP et la garantie fabricant de la serrure.

Sécurité maximale

Nos serrures MUEL et REELAX A2P 3 étoiles sur nos portes blindées certifiées A2P BP3, sont équipées du redoutable canon extérieur "furtif" intégrant 90 billes en carbone anti-perçage trempées à coeur C80W3 classe C.

La forme de ce protecteur le rend très difficilement saisissable (voir ci-contre), de plus il intègre une pastille anti-perçage. Système breveté.



Quelle serrure choisir ?


Pour choisir une serrure, il y a plusieurs critères à prendre en compte :

- Une serrure classique ou carénée ? C'est à la fois une question d'esthétique et de rigidité, la poutre d'une serrure carénée venant renforcer le montant de la porte
- Des points latéraux + des points haut et bas, ou uniquement des points latéraux ? Cela dépend de la nature du sol : un chauffage par le sol ou un sol en marbre peuvent rendre délicat le perçage du point bas.
- Combien de points de fermeture : 3 points ou 5 points ; et pour les portes grande hauteur, plus de 2,10 mètres, 7 points.
- Une serrure à double canon (2 cylindres), exemple : Club 125 Prestige et Club 127 Prestige de MUEL, idéales pour les utilisateurs ayant du personnel de service
- Le niveau de certification que vous souhaitez : A2P 1, 2 ou 3 étoiles (certification maximale)

www.serruresmuel.com

Découvrez nos serrures certifiées A2P 1 et 3 étoiles sur nos sites internet :

www.reelax.fr



Une porte claquée ne nécessite jamais la destruction de nos serrures

Un vrai professionnel ouvre votre porte claquée en quelques minutes à l'aide d'une radio médicale (en plastique rigide) ou par perçage d'un petit trou pour actionner la poignée intérieure et surtout, vous donne le prix définitif avant ouverture.

*Garantie de bon fonctionnement, pièces et main d'œuvre, selon nos conditions générales de vente aux professionnels

matest


Stores

MATEST Stores s'impose depuis 45 années sur le marché du store et exporte une partie très significative de sa production aux Etats-Unis


**Le vent, la pluie et la corrosion...
ne sont pas les ennemis de nos stores !**

- L'essentiel des pièces et articulations de nos stores sont en aluminium première fusion.
- Bras équipés de ressorts avec système anti-bruit et de câbles gainés qui offrent une très grande durée de vie.
- Nos bras à articulation centrale sont réputés pour leurs incroyables qualités : résistance mécanique et tension de toile.
- Les axes et la visserie sont en inox.
- Nous confectionnons nos toiles de stores, et nous n'optons que pour des toiles possédant d'excellentes performances d'imperméabilité, de résistance aux UV et aux intempéries.

... c'est pourquoi nos stores sont garantis 12 ans*



**Store bannette
et
Store toile**



Armatures de stores

EPOXY
84 COULEURS
Peinture cuite
au four à 200°

Mêmes délais



GARANTIE
12 ans*





Les caractéristiques des stores MATEST :

Tous nos stores présentent les caractéristiques suivantes :

- Stores sur mesure
- Délai de fabrication : ultra rapide
- Garantie 12 ans*
- Fabriqués en France
- Choix des toiles : 270 références en stock
- Choix parmi 84 couleurs pour les armatures et fixations



*Garantie de bon fonctionnement, pièces et main d'oeuvre, selon nos conditions générales de vente aux professionnels

<ul style="list-style-type: none"> • Store Banne "Coffre" "Toile et bras à l'abri" • Store Banne "Semi-coffre" "Toile à l'abri" • Store Banne "Monobloc" "Le store Prêt à Poser" • Store Banne "Classique" "Le store Tradition" 	 <p>Store Banne Coffre complet</p>	<p>Page 17</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Store de terrasse et de restaurant • Store de jardin 		<p>Page 22</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Store Bannette de fenêtres "Coffre" "Fabrication robuste et grandes largeurs, le coffre protège idéalement la toile" • Store Bannette de fenêtres "Classique" "Même fabrication, adaptée si la toile n'a pas besoin d'être protégée par un coffre" 	 <p>à conducteurs à coulisses à projection</p>	<p>Page 24</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Store Toile de fenêtres "Coffre" "Fabrication économique pour petites largeurs, le coffre protège idéalement la toile" • Store Toile de fenêtres "Classique" "Même fabrication, adaptée si la toile n'a pas besoin d'être protégée par un coffre" 	 <p>à conducteurs à coulisses à projection</p>	<p>Page 25</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Le nuancier : collections de toiles Dickson et Serge Ferrari 	<p>Page 26</p>	

Choisissez votre store banne page suivante ►►►

Identifiez votre store en 2 minutes



Si le vent se lève, le store se ferme... ⁽¹⁾

Option lambrequin déroulant
(avec télécommande 4 canaux)
avec toile Dickson Orchestra ou Ferrari Soltis Réf. 86 ou 92 (toile PVC micro ajourée)

En Orchestra jusqu'à 1100 mm
En Soltis micro ajourée jusqu'à 1600 mm

Toile façade motorisée ou à manivelle pouvant descendre de 1100 millimètres avec toile Orchestra et de 1600 millimètres avec toile PVC Soltis micro ajourée (photo avec Toile PVC SOLTIS 92)

Options

- Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree 
Fabricant Somfy avec télécommandes 1 et 4 canaux
- Si le vent se lève, Le store se ferme...**
- Eclairage par Leds sous les bras (dès 2015)
Uniquement avec télécommandes 4 canaux

Lambrequins : déroulant et/ou fixe

Déroulant : coupe droite, jusqu'à 1600 mm de descente et motorisé ou à manivelle jusqu'à 6000 mm de largeur.



Fixe : hauteur 220 mm avec choix des 5 formes ci-contre Toiles bordées et assorties.

Moteurs somfy.

- Moteur OREA / ALTUS RTS
- Moteur SUNEА RTS CSI **avec manivelle de secours**
- Moteur SUNEА iO

Toiles (270 références en stock)

- Toiles DICKSON 290 gr. **Orchestra** (soleil) 189 motifs et couleurs **en stock**
 - Toiles DICKSON Opéra & Symphony 330 gr. **en stock** (soleil) Orchestra MAX 320 gr. **en stock** (soleil et pluie)
 - Toiles Soltis 86 ou 92 pour lambrequins déroulants
- Choix des toiles :** www.matest.fr ou nuancier page 26
- Les **NUANCIERS toiles réelles** peuvent vous être présentés par votre installateur MATEST et pour les pros... auprès de **toutes nos usines** ou dans les 56 "**Plateforme du Bâtiment**" en France

Couleurs d'armatures les plus vendues



Autres : nuancier 84 couleurs TORDJMAN Métal



Couleurs réelles

ou nuancier en ligne : www.matest.fr/nuancier

Et toutes les couleurs RAL du marché sur commande

Stores Bannes	Les familles
	Les modèles
	les particularités
Largeurs	Largeurs mini
	Largeurs maxi
Avancées*	Avancées mini
	Avancées maxi
Types de pose	Store fini prêt à poser
	Store en 2 ou 3 parties à raccorder toiles et moteurs à monter et à régler
	Store en kit non monté assemblage sur chantier, toiles et moteurs à monter et à régler
Types de Fixations	Face
	Plafond
	Latérale
Peinture époxy des armatures	Standards : RAL 9010 ou 1015
	84 couleurs du nuancier Tordjman Autres RAL hors nuancier
Quelle Toile pour votre Store ?	Orchestra : 290 gr/m ² (Soleil)
	Opéra : 330 gr/m ² (Soleil)
	Symphony : 360 gr/m ² (Soleil)
	Orchestra Max : 320 gr/m ² idéal commerces (Soleil et Pluie)
	Soltis 92 micro ajourée (sauf Pluie)
Lambrequins	Lambrequin fixe
	Lambrequin déroulant maxi 6000 mm
Types de Manœuvre	Moteur Radio RTS
	Moteur Radio RTS CSI + manivelle de secours
	Moteur iO
	Moteur filaire
	Treuil et manivelle sans moteur
Accessoires	Auvent ou capot de protection
	Automatisme vent Eolis 3D
	Télécommandes 1 ou 4 canaux



COFFRES Toile et bras à l'abri				SEMI-COFFRES Toile à l'abri, bras à l'extérieur		MONOBLOCS "prêt à poser" Toile et bras à l'extérieur			TRADITIONNELS "en kit à monter" Toile et bras à l'extérieur			
BIARRITZ Page 18	SOFIA Page 18	DEAUVILLE Page 18	BAYONNE Page 19	VENISE Page 19	STRASBOURG Page 19	ANTIBES Page 20	MADRID Page 20	BRAS-CROISÉS Page 20	GÈNES Page 21	MENTON Page 21	LISBONNE Page 21	BERLIN Page 22
Balcons et petites terrasses	Ultra simple à poser Grandes surfaces	Le coffre avec un Lambrequin déroulant	Le MUST	Pose très rapide	Esthétique et résistant. Grand choix dimensionnel	Prêt à la pose. Le store polyvalent	Grand choix dimensionnel et simplicité de pose	Pour avancées plus grandes que les largeurs	Le store de balcons par excellence. Protection solaire et vis-à-vis	Store de balcons. Grandes largeurs	Discret, résistant grandes largeurs et grandes avancées	Robustesse et avancées maximales. Idéal commerces
1 835	2 080	2 130	1 970	2 030	4 045	1 840	1 840	1 350	1 750	1 860	1 940	4 310
4 860	11 920	6 000	11 920	6 000	11 910	12 000	18 000	3 835	5 550	12 000	18 000	18 000
1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	4 000
3 000	3 500	3 500	4 000	3 500	4 000	3 000	4 000	3 500	2 500	3 000	4 000	4 500
oui	oui MAXI 6 000	oui	oui MAXI 6 000	oui	non	oui MAXI 6 000	oui MAXI 6 000	oui	non	non	non	non
non	oui de 6 001 à 11 920	non	oui de 6 001 à 11 920	non	non	oui de 6 001 à 12 000	oui de 6 001 à 18 000	non	non	non	non	non
non	non	non	non	non	oui	non	non	non	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	non
non	non	non	non	non	non	non	non	non	oui	non	non	non
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
non	oui	oui AVANCÉE MAXI 3 000	oui AVANCÉE MAXI 3 500	oui	oui AVANCÉE MAXI 3 500	non	oui AVANCÉE MAXI 3 500	oui	non	non	oui	oui
non	oui	oui AVANCÉE MAXI 3 000	oui AVANCÉE MAXI 3 500	oui	oui AVANCÉE MAXI 3 500	non	oui AVANCÉE MAXI 3 500	oui	non	non	oui	oui
oui	non	non	non	non	non	non	non	non	oui	non	non	non
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
non	non	oui SANS LAMBREQUIN FIXE	non	oui	oui	non	oui	oui	non	non	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	non	oui	oui LARGEUR 6 000 MAXI AVANCÉE 3 500 MAXI	oui	non	oui	oui LARGEUR 6 000 MAXI AVANCÉE 3 500 MAXI	oui	non	oui	oui LARGEUR 6 000 MAXI AVANCÉE 3 500 MAXI	non
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
non	non	non	non	non	non	oui MAXI 6 000	non	non	oui	oui MAXI 6 000	non	non
intégré	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui

*Calculez la partie couverte par le store en position totalement ouvert... Pente de 11° : déduisez de la cote d'avancée 20 mm par mètre / Pente de 17° : déduisez de la cote d'avancée 45 mm par mètre.

Stores Bannes



Si le vent se lève, le store se ferme...⁽¹⁾


• Stores Bannes "Coffres"

Store Banne Coffre "BIARRITZ" jusqu'à 4,86 mètres de large / 3 mètres d'avancée

C'est un store de terrasse mais il peut aussi convenir pour un balcon car son inclinaison maximale peut atteindre 60°, la plus forte de tous nos stores coffres. Le Biarritz peut être fixé de face ou au plafond sur tout type de surface, y compris sur un mur en pierre légèrement irrégulier.

• Dimensions du store :

Largeur : de 1 835 à 4 860 mm
Avancée : de 1 500 à 3 000 mm



• Les toiles (270 références en stock)

Soleil et courtes expositions à la pluie :
Orchestra 290 gr/m²

Soleil sans exposition à la pluie :
Toiles micro ajourées Soltis 92

• Lambrequin fixe : en option

• **Armature du store : 84 couleurs au choix**
sans plus-value et même délai

• Moteurs et télécommandes Somfy

• **Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree⁽¹⁾**
(Réglage avec la télécommande)

Si le vent se lève, Le store se ferme...



Store Banne Coffre "SOFIA" jusqu'à 11,92 mètres de large / 3,5 mètres d'avancée

Le Sofia est le store banne universel adapté à presque toutes les terrasses. Le Sofia est remarquable à deux titres : il combine la possibilité d'une largeur de près de 12 mètres avec une avancée de 3,5 mètres (soit une surface de toile déployée de près de 42 mètres carrés) et un prix très compétitif malgré ses hautes performances. Le store coffre Sofia se fixe de face et nécessite une surface plate : pas de mur en pierre ou de crépis trop granuleux.

• Dimensions du store :

Largeur : de 2 080 à 11 920 mm
Avancée : de 1 500 à 3 500 mm



• Les toiles (270 références en stock)

Soleil et courtes expositions à la pluie :
Orchestra 290 gr/m²

Opéra 330 gr/m²
Symphony 360 gr/m²

Soleil et longues expositions à la pluie :
Orchestra MAX 320 gr/m²

• Lambrequin fixe : en option

• **Armature du store : 84 couleurs au choix**
sans plus-value et même délai

• Moteurs et télécommandes Somfy

• **Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree⁽¹⁾**
(Réglage avec la télécommande)

Si le vent se lève, Le store se ferme...



Nuancier page 26

Store Banne Coffre "DEAUVILLE" jusqu'à 6 mètres de large / 3,5 mètres d'avancée

Le Deauville est un store banne de taille intermédiaire avec l'option lambrequin pare-soleil motorisé ou à manivelle. Il peut être fixé de face ou au plafond et nécessite une surface de fixation plate : pas de mur en pierre ou de crépis trop granuleux.

Le lambrequin déroulant peut être déroulé jusqu'à 1100 mm (Orchestra) ou jusqu'à 1600 mm (Soltis)

• Dimensions du store :

Largeur : de 2 130 à 6 000 mm
Avancée : de 1 500 à 3 500 mm



• Les toiles (270 références en stock)

Soleil et courtes expositions à la pluie :
Orchestra 290 gr/m² (toutes avancées)

Opéra 330 gr/m² (avancée maxi 3000)
Symphony 360 gr/m² (avancée maxi 3000)

Soleil et longues expositions à la pluie :
Orchestra MAX 320 gr/m² (avancée maxi 3000)

• **Lambrequin fixe** : en option mais impossible avec lambrequin déroulant

• Moteurs et télécommandes Somfy

• **Manivelle de secours** (en option)

• **Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree⁽¹⁾**
(Réglage avec la télécommande)

Si le vent se lève, Le store se ferme...



Meilleure tension de la toile avec l'option, "bras à tension constante", Avancée mini 3000 (breveté)

• **Armature du store : 84 couleurs au choix**
sans plus-value et même délai

• **Lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle**
Orchestra 290 gr/m² ou toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

*Garantie de bon fonctionnement, pièces et main d'œuvre, selon nos conditions générales de vente aux professionnels

Plus d'info sur www.matest.fr

Store Banne Coffre "BAYONNE" jusqu'à 11,92 mètres de large / 4 mètres d'avancée

Le Bayonne est le store coffre pour les très grandes terrasses. Dans ses versions grandes dimensions, ce store banne est équipé d'articulations et de bras renforcés ce qui lui assure une excellente tenue. Le Bayonne peut être fixé de face ou au plafond sur tout type de surface, y compris sur un mur de pierres un peu irrégulier.

• Dimensions du store :

Largeur : de 1 970 à 11 920 mm
Avancée : de 1 500 à 4 000 mm



• Les toiles (270 références en stock)

Soleil et courtes expositions à la pluie :
Orchestra 290 gr/m²
Opéra 330 gr/m² (avancée maxi 3500)
Symphony 360 gr/m² (avancée maxi 3500)

Soleil et longues expositions à la pluie :
Orchestra MAX 320 gr/m² (avancée maxi 3500)

• Lambrequin fixe : en option


• **Armature du store : 84 couleurs au choix**
sans plus-value et même délai

• Moteurs et télécommandes Somfy

• **Manivelle de secours**
(largeur maxi 6000 et avancée maxi 3500)

• **Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree⁽¹⁾**
(Réglage avec la télécommande)

Si le vent se lève, Le store se ferme...



Grandes largeurs et grandes avancées



Meilleure tension de la toile avec l'option, "bras à tension constante"
Avancée mini 3000 (breveté)

Le Must

• Stores Bannes "Semi-Coffres"

Store Banne Semi-Coffre "VENISE" jusqu'à 6 mètres de large / 3,5 mètres d'avancée

Le Venise est un store semi-coffre de taille intermédiaire avec l'option lambrequin pare-soleil motorisé ou à manivelle. C'est un store de terrasse mais il peut aussi convenir pour un balcon car son inclinaison maximale peut atteindre 57°. Il peut être fixé de face ou au plafond sur tout type de surface, y compris sur un mur de pierres. Il est équipé d'un lambrequin décoratif fixe qui vient cacher les bras quand le store est replié. Le lambrequin déroulant peut être déroulé jusqu'à 1100 mm (Orchestra) ou jusqu'à 1600 mm (Soltis).

• Dimensions du store :

Largeur : de 2 030 à 6 000 mm
Avancée : de 1 500 à 3 500 mm



• Les toiles (270 références en stock)

Soleil et courtes expositions à la pluie :
Orchestra 290 gr/m²
Opéra 330 gr/m²
Symphony 360 gr/m²

Soleil et longues expositions à la pluie :
Orchestra MAX 320 gr/m²

• Lambrequin fixe : compris

• **Armature du store : 84 couleurs au choix**
sans plus-value et même délai

• Moteurs et télécommandes Somfy

• **Manivelle de secours** (en option)

• **Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree⁽¹⁾**
(Réglage avec la télécommande)

Si le vent se lève, Le store se ferme...



• Lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle

Orchestra 290 gr/m² ou toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

Option lambrequin déroulant



En Orchestra jusqu'à 1100 mm
En Soltis micro ajourée jusqu'à 1600 mm

Balcons et petites terrasses



Meilleure tension de la toile avec l'option, "bras à tension constante"
Avancée mini 3000 (breveté)

Store Banne Semi-Coffre "STRASBOURG" jusqu'à 11,91 mètres de large / 4 mètres d'avancée

Le Strasbourg est un store semi-coffre grande portée proposé avec avec l'option lambrequin pare-soleil motorisé ou à manivelle. Le store banne Strasbourg peut être fixé de face ou au plafond sur tout type de surface, y compris sur un mur en pierres. Il est équipé d'un lambrequin décoratif fixe qui vient cacher les bras quand le store est replié. Le lambrequin déroulant peut être déroulé jusqu'à 1100 mm (Orchestra) ou jusqu'à 1600 mm (Soltis).

• Dimensions du store :

Largeur : de 4 045 à 11 910 mm
Avancée : de 1 500 à 4 000 mm



• Les toiles (270 références en stock)

Soleil et courtes expositions à la pluie :
Orchestra 290 gr/m²
Opéra 330 gr/m² (avancée maxi 3500)
Symphony 360 gr/m² (avancée maxi 3500)

Soleil et longues expositions à la pluie :
Orchestra MAX 320 gr/m² (avancée maxi 3500)

• Lambrequin fixe : compris

• **Armature du store : 84 couleurs au choix**
sans plus-value et même délai

• Moteurs et télécommandes Somfy

• **Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree⁽¹⁾**
(Réglage avec la télécommande)

Si le vent se lève, Le store se ferme...



• Lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle


Orchestra 290 gr/m² ou toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

Option lambrequin déroulant



En Orchestra jusqu'à 1100 mm
En Soltis micro ajourée jusqu'à 1600 mm

Grandes terrasses



Meilleure tension de la toile avec l'option, "bras à tension constante"
Avancée mini 3000 (breveté)



• Stores Bannes "Monoblocs"




Si le vent se lève, le store se ferme...⁽¹⁾

Store Banne Monobloc "ANTIBES" jusqu'à 12 mètres de large / 3 mètres d'avancée

Le store Antibes est un store banne monobloc de taille moyenne avec une portée limitée. C'est un store de terrasse mais il peut aussi convenir pour un balcon car son inclinaison maximale peut atteindre 57°, la plus forte de tous nos stores monoblocs. La toile n'étant pas protégée, il convient de poser ce store à l'abri d'un toit ou d'une terrasse, ou surmonté d'un auvent. Ce store peut être fixé de face ou au plafond, et est adapté à tout type de surface. Il est équipé d'un lambrequin décoratif fixe qui vient cacher les bras quand le store est replié.

- **Dimensions du store :**
Largeur : de 1 840 à 12 000 mm
Avancée : de 1 500 à 3 000 mm




- **Les toiles** (270 références en stock)
Soleil et courtes expositions à la pluie :
Orchestra 290 gr/m²
- **Lambrequin fixe :** compris
- **Armature du store :** 84 couleurs au choix sans plus-value et même délai

- **Moteurs et télécommandes Somfy**
- **Manivelle de secours** (en option)
- **Treuil et manivelle sans moteur** (maxi 6000)
- **Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree⁽¹⁾** (Réglage avec la télécommande)



Si le vent se lève, Le store se ferme...



Store Banne Monobloc "MADRID" jusqu'à 18 mètres de large / 4 mètres d'avancée

Le store banne Madrid peut être fixé de face ou au plafond, et est adapté à tout type de surface. La toile n'étant pas protégée, il convient de poser ce store à l'abri d'un toit ou d'une terrasse, ou surmonté d'un auvent. Il est équipé d'un lambrequin décoratif fixe qui vient cacher les bras quand le store est replié. L'option lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle peut être déroulé jusqu'à 1100 mm (Orchestra) ou jusqu'à 1600 mm (Soltis).

- **Dimensions du store :**
Largeur : de 1 840 à 18 000 mm
Avancée : de 1 500 à 4 000 mm



- **Les toiles** (270 références en stock)
Soleil et courtes expositions à la pluie :
Orchestra 290 gr/m² (toutes avancées)
Opéra 330 gr/m² (avancée maxi 3500)
Symphony 360 gr/m² (avancée maxi 3500)
Soleil et longues expositions à la pluie :
Orchestra MAX 320 gr/m² (avancée maxi 3500)
- **Lambrequin fixe :** compris
- **Armature du store :** 84 couleurs au choix sans plus-value et même délai

- **Moteurs et télécommandes Somfy**
- **Manivelle de secours** (largeur maxi 6000 et avancée maxi 3500)
- **Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree⁽¹⁾** (Réglage avec la télécommande)



Si le vent se lève, Le store se ferme...



Store Banne Monobloc "BRAS-CROISÉS" jusqu'à 3,835 mètres de large / 3,5 mètres d'avancée

Ce store de terrasse peut être fixé de face ou au plafond sur tout type de surface, y compris sur un mur en pierres. La toile n'étant pas protégée, il convient de poser ce store à l'abri d'un toit ou d'une terrasse, ou surmonté d'un auvent. Il est équipé d'un lambrequin décoratif fixe qui vient cacher les bras quand le store est replié. L'option lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle peut être déroulé jusqu'à 1100 mm (Orchestra) ou jusqu'à 1600 mm (Soltis).

- **Dimensions du store :**
Largeur : de 1 350 à 3 835 mm
Avancée : de 1 500 à 3 500 mm



- **Les toiles** (270 références en stock)
Soleil et courtes expositions à la pluie :
Orchestra 290 gr/m²
Opéra 330 gr/m²
Symphony 360 gr/m²
Soleil et longues expositions à la pluie :
Orchestra MAX 320 gr/m²
- **Lambrequin fixe :** compris
- **Armature du store :** 84 couleurs au choix sans plus-value et même délai

- **Moteurs et télécommandes Somfy**
- **Manivelle de secours** (en option)
- **Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree⁽¹⁾** (Réglage avec la télécommande)



Si le vent se lève, Le store se ferme...



• Stores Bannes "Classiques"




Store Banne Classique "GÈNES" jusqu'à 5,55 mètres de large / 2,5 mètres d'avancée

Le Gènes est le plus petit de tous nos stores bannes ; c'est le seul modèle qui peut être fixé latéralement, à l'intérieur de l'embrasure de l'ouverture. Le store banne Gènes peut être fixé de face, au plafond ou latéralement, et est adapté à tout type de surface. La toile n'étant pas protégée, il convient de poser ce store à l'abri d'un toit ou d'une terrasse, surmonté d'un auvent ou placé dans l'embrasure de l'ouverture, fixé latéralement. C'est un store de terrasse mais il peut aussi convenir pour un balcon car son inclinaison maximale peut atteindre 85°, la plus forte de tous nos stores classiques.

• Dimensions du store :

Largeur : de 1 750 à 5 550 mm
Avancée : de 1 500 à 2 500 mm



• Les toiles (270 références en stock)

Soleil et courtes expositions à la pluie :
Orchestra 290 gr/m²

Soleil sans exposition à la pluie :
Toiles micro ajourées Soltis 92

• Lambrequin fixe : compris

• **Armature du store : 84 couleurs au choix**
sans plus-value et même délai

• Moteurs et télécommandes Somfy


• Treuil et manivelle sans moteur

• **Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree⁽¹⁾**
(Réglage avec la télécommande)

Si le vent se lève, Le store se ferme...



Fixation : Face / Plafond / Latérale



Store Banne Classique "MENTON" jusqu'à 12 mètres de large / 3 mètres d'avancée

La toile n'étant pas protégée, il convient de poser ce store à l'abri d'un toit ou d'une terrasse, ou surmonté d'un auvent. Le store de terrasse ou de balcon Menton peut être fixé de face ou au plafond, et est adapté à tout type de surface. Son inclinaison maximale peut atteindre 63°.

• Dimensions du store :

Largeur : de 1 860 à 12 000 mm
Avancée : de 1 500 à 3 000 mm



• Les toiles (270 références en stock)

Soleil et courtes expositions à la pluie :
Orchestra 290 gr/m²

Soleil sans exposition à la pluie :
Toiles micro ajourées Soltis 92

• Lambrequin fixe : compris

• **Armature du store : 84 couleurs au choix**
sans plus-value et même délai

• Moteurs et télécommandes Somfy

• Manivelle de secours (en option)

• Treuil et manivelle sans moteur (maxi 6000)

• **Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree⁽¹⁾**
(Réglage avec la télécommande)

Si le vent se lève, Le store se ferme...



Classique / Economique




Stores Bannes Classiques "LISBONNE" jusqu'à 18 mètres de large / 4 mètres d'avancée

Le store de terrasse Lisbonne peut être fixé de face ou au plafond, et est adapté à tout type de surface. La toile n'étant pas protégée, il convient de poser ce store à l'abri d'un toit ou d'une terrasse, ou surmonté d'un auvent. L'option lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle peut être déroulé jusqu'à 1100 mm (Orchestra) ou jusqu'à 1600 mm (Soltis).

• Dimensions du store :

Largeur : de 1 940 à 18 000 mm
Avancée : de 1 500 à 4 000 mm



• Les toiles (270 références en stock)

Soleil et courtes expositions à la pluie :
Orchestra 290 gr/m²
Opéra 330 gr/m²
Symphony 360 gr/m²

Soleil et longues expositions à la pluie :
Orchestra MAX 320 gr/m²

• Lambrequin fixe : compris

• **Armature du store : 84 couleurs au choix**
sans plus-value et même délai

• Moteurs et télécommandes Somfy

• Manivelle de secours (en option mais largeur 6000 et avancée 3500 maxi)

• **Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree⁽¹⁾**
(Réglage avec la télécommande)

Si le vent se lève, Le store se ferme...

• Lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle

Orchestra 290 gr/m² ou toile micro ajourée Soltis 86 ou 92



Option lambrequin déroulant

↑ En Orchestra jusqu'à 1100 mm
↑ En Soltis micro ajourée jusqu'à 1600 mm



Avancée 4,5 m et jusqu'à 18 m : BERLIN Page 22



• Suite Stores Bannes "Classiques"




Si le vent se lève, le store se ferme...⁽¹⁾

Store Banne Monobloc "BERLIN" jusqu'à 18 mètres de large / 4,5 mètres d'avancée

Le store de terrasse Berlin se fixe uniquement de face et est adapté à tout type de surface. La toile n'étant pas protégée, il convient de poser ce store à l'abri d'un toit ou d'une terrasse, ou surmonté d'un auvent. L'option lambrequin pare-soleil motorisé ou à manivelle peut être déroulé jusqu'à 1100 mm (Orchestra) ou jusqu'à 1600 mm (Soltis).

• Dimensions du store :

Largeur : de 4 310 à 18 000 mm
Avancée : de 4 000 à 4 500 mm



• Les toiles (270 références en stock)

Soleil et courtes expositions à la pluie :

Orchestra 290 gr/m²

Opéra 330 gr/m²

Symphony 360 gr/m²

Soleil et longues expositions à la pluie :

Orchestra MAX 320 gr/m²

• Lambrequin fixe : compris

• Armature du store : 84 couleurs au choix sans plus-value et même délai

• Moteurs et télécommandes Somfy

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree⁽¹⁾

(Réglage avec la télécommande)

Si le vent se lève, Le store se ferme...



• Lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle

Orchestra 290 gr/m² ou toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

Option lambrequin déroulant




Spécial Commerces



Stores Terrasses / Jardins / Restaurants

Store de jardin et terrasse "MONACO" jusqu'à 5,93 mètres de large / 2,5 mètres par côté

C'est un store très compétitif en termes de prix du fait de sa taille et de sa simplicité, tout en respectant les règles de qualité qui s'imposent à tous les stores MATEST. Le Monaco est équipé d'un lambrequin décoratif fixe qui vient cacher les bras quand le store est replié. Hauteur à définir, habituellement 250 mm. Il est réalisé dans la même toile que la toile principale et bordé.



• Les toiles (270 références en stock)

Soleil et courtes expositions à la pluie :

Orchestra 290 gr/m²

• Lambrequin fixe : compris

• Pour sol tendre : plaque de répartition à insérer sous les Platines à fixer



• Renfort pied haut

• Armature du store : 84 couleurs au choix sans plus-value et même délai

• Moteurs et télécommandes Somfy

OU

• Treuil et manivelle

• Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree⁽¹⁾

Avec moteur (Réglage avec la télécommande)

Si le vent se lève, Le store se ferme...



Store de jardins / Store de terrasses




Pour les particuliers

* Garantie de bon fonctionnement, pièces et main d'œuvre, selon nos conditions générales de vente aux professionnels

Store de jardin et terrasse "ATHENES" jusqu'à 5 mètres de large / 3 mètres par côté

C'est le store abri de jardin classique dans ses dimensions mais exceptionnel de par sa qualité. L'Athènes est équipé d'un lambrequin décoratif fixe qui vient cacher les bras quand le store est replié. Hauteur à définir, habituellement 250 mm. Il est réalisé dans la même toile que la toile principale et bordé. Il est très stable, ses pieds étant scellés au sol, éventuellement avec l'option plaques de répartition pour les sols tendres.



- **Les toiles** (270 références en stock)
Soleil et courtes expositions à la pluie : Orchestra 290 gr/m²
Soleil et longues expositions à la pluie : Orchestra MAX 320 gr/m²
- **Lambrequin fixe** : compris
- **Pour sol tendre** : plaque de répartition à insérer sous les Platinas à fixer



- **Armature du store** : 84 couleurs au choix sans plus-value et même délai

- **Moteurs et télécommandes Somfy** OU

- **Treuil et manivelle**

- **Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree⁽¹⁾** (Réglage avec la télécommande)


Si le vent se lève, Le store se ferme...

- **Lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle** Orchestra 290 gr/m² Toile micro ajourée Soltis 86 ou 92



Store de jardin et terrasse "MAXI-ABRI" jusqu'à 12 mètres de large / 4 mètres par côté

Maxi-Abri est un store de terrasses unique, c'est le plus grand du marché, avec une superficie qui peut atteindre près de 100 mètres carrés (superficie des toiles à l'horizontal), c'est aussi le seul store de jardin qui permet de déployer les toiles de manière inégale de chaque côté (différence maximum 1 mètre). C'est le haut de gamme des stores de jardin. Les plus grands modèles sont principalement achetés par les professionnels : restaurants, hôtels, etc...



- **Les toiles** (270 références en stock)
Soleil et courtes expositions à la pluie : Orchestra 290 gr/m²
Soleil et longues expositions à la pluie : Orchestra MAX 320 gr/m² (avancée maxi 3500)
- **Lambrequin fixe** : compris

- **Armature du store** : 84 couleurs au choix sans plus-value et même délai

- **Moteurs et télécommandes Somfy** OU

- **Treuil et manivelle**

- **Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree⁽¹⁾** (Réglage avec la télécommande)

Si le vent se lève, Le store se ferme...

- **Lambrequin déroulant motorisé ou à manivelle** Orchestra 290 gr/m² Toile micro ajourée : Soltis 86 ou 92



Bannettes de fenêtres



GARANTIE
12
ans



Bannettes "Coffres" : conducteurs / coulisses / projection

Nos bannettes peuvent être actionnées par manivelle ou moteur (moteur avec interrupteur ou télécommande au choix)

• Dimensions des bannettes

à conducteurs :

Largeurs : de 850 à 5 940 mm
Hauteurs : de 1 000 à 5 000 mm

à coulisses :

Largeurs : de 850 à 5 940 mm
Hauteurs : de 1 000 à 5 000 mm

à projection :

Largeurs : de 850 à 4 760 mm
Avancées : de 600 à 2 000 mm

• Les toiles :


Soleil et courtes expositions à la pluie :
Orchestra 290 gr/m²

Soleil et longues expositions à la pluie :
Orchestra MAX 320 gr/m²

Soleil sans exposition à la pluie :
Toiles micro ajourées Soltis 92

• Lambrequin fixe sur bannettes à projection : compris

- Moteurs et télécommandes Somfy
- Moteurs filaires Somfy
- Treuil intégré avec manivelle



Bannettes "Classiques" : conducteurs / coulisses / projection

Nos bannettes peuvent être actionnées par manivelle ou moteur (moteur avec interrupteur ou télécommande au choix)

• Dimensions des bannettes

à conducteurs :

Largeurs : de 850 à 11 840 mm
Hauteurs : de 1 000 à 5 000 mm

à coulisses :

Largeurs : de 850 à 5 940 mm
Hauteurs : de 1 000 à 5 000 mm

à projection :

Largeurs : de 850 à 11 840 mm
Avancées : de 600 à 2 000 mm

• Les toiles :


Soleil et courtes expositions à la pluie :
Orchestra 290 gr/m²

Soleil et longues expositions à la pluie :
Orchestra MAX 320 gr/m²

Soleil sans exposition à la pluie :
Toiles micro ajourées Soltis 92

• Lambrequin fixe sur bannettes à projection : compris

- Moteurs et télécommandes Somfy
- Moteurs filaires Somfy
- Treuil intégré avec manivelle



* Garantie de bon fonctionnement, pièces et main d'œuvre, selon nos conditions générales de vente aux professionnels

Plus d'info sur www.matest.fr

Stores toiles de fenêtres



GARANTIE
12 ans



Stores Toiles "Coffres" : conducteurs / coulisses / projection

Nos stores toiles coffres peuvent être actionnés par manivelle ou moteur (moteur avec interrupteur ou télécommande au choix)

• Dimensions des stores toiles :

à conducteurs :

Largeurs : de 800 à 3 200 mm
Hauteurs : de 1 000 à 3 000 mm

à coulisses :

Largeurs : de 800 à 3 200 mm
Hauteurs : de 1 000 à 3 000 mm

à projection :

Largeurs : de 800 à 3 200 mm
Avancées : de 500 à 1 200 mm

• Les toiles :

Soleil et courtes expositions à la pluie :

Orchestra 290 gr/m²
Pour le store toile coffre à projection :
projection 90° et avancée 1000 maxi

Soleil et longues expositions à la pluie :

Orchestra MAX 320 gr/m²
Pour le store toile coffre à projection :
projection 90° et avancée 1000 maxi

Soleil sans exposition à la pluie :

Toiles micro ajourées Soltis 92

• Lambrequin fixe sur stores toiles à projection : compris


- Moteurs et télécommandes Somfy
- Moteurs filaires Somfy
- Treuil intégré avec manivelle



Store Toile coffre
à conducteurs



Store Toile coffre
à coulisses



Projections
de 0° à 170°

Store Toile coffre
à projection

Stores Toiles "Classiques" : conducteurs / coulisses / projection

Nos stores toiles peuvent être actionnés par manivelle, cordon ou moteur (moteur avec interrupteur ou télécommande au choix)

• Dimensions des stores toiles :

à conducteurs :

Largeurs : de 500 à 4 000 mm
Hauteurs : de 1 000 à 3 000 mm

à coulisses :

Largeurs : de 500 à 4 000 mm
Hauteurs : de 1 000 à 3 000 mm

à projection :

Largeurs : de 800 à 4 000 mm
Avancées : de 500 à 1 200 mm

• Les toiles :

Soleil et courtes expositions à la pluie :

Orchestra 290 gr/m²

Soleil et longues expositions à la pluie :

Orchestra MAX 320 gr/m²

Soleil sans exposition à la pluie :


Toiles micro ajourées Soltis 92

• Lambrequin fixe sur stores toiles à projection : compris


- Moteurs et télécommandes Somfy
- Moteurs filaires Somfy
- Treuil intégré avec manivelle
- Cordon avec arrêt cordon



Store Toile classique
à conducteurs



Store Toile classique
à coulisses



Projections
de 0° à 170°

Store Toile classique
à projection

• Toiles Dickson gamme Orchestra 290 gr/m²

Tissage très fermé qui bloque l'eau, la chaleur et les UV

Évitez les expositions longues à la pluie en position déployée

Pour les commerces et les longues expositions à la pluie, choisissez Orchestra Max

Si la toile est refermée humide, pensez à la faire sécher rapidement

100% adaptées à tous nos stores :



Stores Bannes



Lambrequins



Bannettes



Stores Toiles








Stores jardins

Toile de lambrequin fixe : peut être différente de la toile du store (réalisable avec toutes nos toiles)

Lambrequin déroulable : en majorité réalisé en toile Serge Ferrari Soltis 86 et 92, car micro ajourée

Réf. 6020	Réf. 8203	Réf. U171	Réf. 7133	Réf. 7559	Réf. 3914	Réf. 6196	Réf. 6088	Réf. D113
Réf. 8907	Réf. 6028 (noire)	Réf. 0020	Réf. 0001	Réf. 0017	Réf. 8206	Réf. 6316	Réf. 0681	Réf. 7552
Réf. 7548	Réf. 0018	Réf. 8902	Réf. 0745	Réf. 8200	Réf. 7467	Réf. U224	Réf. 6687	Réf. 8779
Réf. 6435	Réf. 6172	Réf. U104	Réf. 6676	Réf. 6272	Réf. 8906	Réf. 8230	Réf. 7554	Réf. 8224
Réf. 8904	Réf. 6171	Réf. 0842	Réf. 8620	Réf. 7466	Réf. 8910	Réf. 8935	Réf. D100	Réf. D103
Réf. 8627	Réf. 8931	Réf. 7244	Réf. 8211	Réf. 0744	Réf. 6273	Réf. 8776	Réf. 7264	Réf. 8396

 Réf. D108	 Réf. 7464	 Réf. 7330	 Réf. D105	 Réf. 6173	 Réf. 7130	 Réf. 6610	 Réf. 8552	 Réf. 0867
 Réf. 0806	 Réf. 6275	 Réf. 0613	 Réf. 8207	 Réf. U083 (chocolat)	 Réf. 8630	 Réf. 8952	 Réf. 0034	 Réf. 8615
 Réf. 8553	 Réf. 8940	 Réf. 7465	 Réf. 8227	 Réf. U170	 Réf. 6685	 Réf. 8609	 Réf. 6318	 Réf. 6228
 Réf. 7124	 Réf. 6276	 Réf. 7972	 Réf. 8226	 Réf. 8891	 Réf. 8945	 Réf. 8922	 Réf. 7110	 Réf. 8222
 Réf. D107	 Réf. 8613	 Réf. 8777	 Réf. 8932	 Réf. 8621	 Réf. 7351	 Réf. 7109	 Réf. 6305	 Réf. D106
 Réf. 7459	 Réf. 8612	 Réf. 8606	 Réf. 6022 (marine)	 Réf. 8557	 Réf. 8921	 Réf. 6688	 Réf. 6292	 Réf. D104
 Réf. 7560	 Réf. 0003	 Réf. 8943	 Réf. 8629	 Réf. 7104	 Réf. 8614	 Réf. 8555	 Réf. 8210	 Réf. 8402
 Réf. 7472	 Réf. C018	 Réf. 7108	 Réf. U189	 Réf. 7557	 Réf. U190	 Réf. 8219	 Réf. 7120	 Réf. 7485

 Réf. 8939	 Réf. 8601	 Réf. 8205	 Réf. D110	 Réf. 8201	 Réf. 8778	 Réf. 6319	 Réf. 8202	 Réf. 6386
 Réf. D112	 Réf. 7132	 Réf. D111	 Réf. 7297	 Réf. 7103	 Réf. 8238 (bleu nuit)	 Réf. 8632	 Réf. 7128	 Réf. 7553
 Réf. C021	 Réf. 7703	 Réf. 8600	 Réf. 8839	 Réf. 7131	 Réf. 6025	 Réf. 8544	 Réf. 8934	 Réf. 6692
 Réf. 0853	 Réf. 6387	 Réf. 8556	 Réf. U169	 Réf. 6689	 Réf. 7632	 Réf. 8016	 Réf. D117	 Réf. D116
 Réf. 6023	 Réf. 6720	 Réf. D102	 Réf. D115	 Réf. D109	 Réf. 7558	 Réf. 8790	 Réf. 7100	 Réf. D101
 Réf. 8919	 Réf. D114	 Réf. C020	 Réf. 8554	 Réf. 8204	 Réf. 7551	 Réf. 8905 (sapin)	 Réf. 8299	 Réf. U105
 Réf. C019	 Réf. 8903	 Réf. U225	 Réf. 8900	 Réf. U141	 Réf. 8901	 Réf. 6577	 Réf. 8929	 Réf. 8854

Nuanciers toiles réelles auprès de votre installateur, des comptoirs Matest Stores ou des 56 "Plateforme du Bâtiment" en France

Des petites irrégularités tout à fait normales...

- Les toiles peuvent présenter dans le futur des "marbrures" visibles en contre jour et dues à un effet d'optique.
- Il peut se créer lors de l'enroulement, des plis ou des gauffrages au centre ou le long des coutures.
- Les différentes manipulations peuvent faire apparaître des petites traces blanches, particulièrement visibles en tranparence sur toiles claires.

L'entretien des toiles est très spécifique, instructions et garanties sur :


DICKSON
www.dickson-constant.com

• Toiles Dickson "avec motifs" gamme Opéra 330 gr/m²

Plus décorative avec son tissage spécial jacquard, la toile Opéra permet des motifs

incroyables résistants aux UV car tissés et non imprimés

Évitez les expositions longues à la pluie en position déployée

Pour les commerces et les longues expositions à la pluie, choisissez Orchestra Max

Si la toile est refermée humide, pensez à la faire sécher rapidement

Uniquement pour ces références et ces modèles de stores :

- Sofia • Deauville • Bayonne • Venise • Strasbourg
- Madrid • Lisbonne • Berlin



Stores Bannes



Lambrequins

Toile de lambrequin fixe : peut être différente de la toile du store (réalisable avec toutes nos toiles)

Lambrequin déroulable : en majorité réalisé en toile Serge Ferrari Soltis 86 et 92, car micro ajourée



• Toiles Dickson "10 unis" gamme Symphony 360 gr/m²

Plus épaisse avec son tissage spécial Natté, elle offre un meilleur confort visuel et un toucher proche du coton

Évitez les expositions longues à la pluie en position déployée

Pour les commerces et les longues expositions à la pluie, choisissez Orchestra Max

Si la toile est refermée humide, pensez à la faire sécher rapidement

Uniquement pour ces références et ces modèles de stores :

- Sofia • Deauville • Bayonne • Venise • Strasbourg
- Madrid • Lisbonne • Berlin



Stores Bannes



Lambrequins

Toile de lambrequin fixe : peut être différente de la toile du store (réalisable avec toutes nos toiles)

Lambrequin déroulable : en majorité réalisé en toile Serge Ferrari Soltis 86 et 92, car micro ajourée



L'entretien des toiles est très spécifique, instructions et garanties sur :

www.dickson-constant.com

Plus d'info sur www.matest.fr

• Toiles Dickson "autonettoyantes et enduites" gamme Orchestra Max 320 gr/m²

Traitement Permaclean et enduction résine côté intérieur, elle permet un nettoyage très facile et possède une meilleure imperméabilité
Pour les commerces, restaurants, bars, etc.

Si la toile est refermée humide, pensez à la faire sécher rapidement

**Recommandées
 pour les commerces**

Uniquement pour ces références et ces modèles de stores :

- Sofia • Deauville • Bayonne • Venise • Strasbourg
- Madrid • Bras-Croisés • Lisbonne • Berlin

Les stores de jardin : Athènes • Maxi-Abri

Les Bannettes et Stores Toiles : tous nos modèles



Stores Bannes



Lambrequins



Bannettes



Stores Toiles



Stores jardins

Toile de lambrequin fixe : peut être différente de la toile du store (réalisable avec toutes nos toiles)

Lambrequin déroulable : en majorité réalisé en toile Serge Ferrari Soltis 86 et 92, car micro ajourée

LA TOILE FACILE D'ENTRETIEN ET IMPERMÉABLE

Multifonctions, l'Orchestra Max est particulièrement appropriée pour des installations permanentes très exposées aux variations climatiques et à la pollution. Elle s'adresse en priorité aux professionnels du commerce, de l'hôtellerie et de la restauration mais peut également être une réponse de pointe pour les particuliers les plus exigeants. Avec ses 12 nouvelles références, l'Orchestra Max joue la carte déco en pariant sur des unis pink ou denim et des rayures simples et élégantes.

UNE TOILE FACILE D'ENTRETIEN À BASE DE NANOPARTICULES

La gamme Orchestra Max bénéficie d'un traitement particulier à base de nanoparticules, le PERMACLEAN®. Ce traitement déperlant permet à la saleté de glisser sans s'incruster dans les fibres : un simple rinçage à l'eau suffit à enlever les salissures.

UNE TOILE LABELLISÉE PAR LA RECHERCHE EUROPÉENNE

 Réf. 7133 120	 Réf. 8203 120	 Réf. 7559 120	 Réf. 3914 120	 Réf. 6020 120	 Réf. 6088 120	 Réf. 0001 120	 Réf. 7548 120	 Réf. 6196 120
 Réf. 6028 120	 Réf. 0681 120	 Réf. 6687 120	 Réf. 8206 120	 Réf. 8779 120	 Réf. U224 120	 Réf. 8891 120	 Réf. 6435 120	 Réf. 6316 120
 Réf. 8396 120	 Réf. 8211 120	 Réf. 8210 120	 Réf. U104 120	 Réf. U170 120	 Réf. D100 120	 Réf. D113 120	 Réf. 8931 120	 Réf. 8238 120 (bleu nuit)
 Réf. U225 120	 Réf. D114 120	 Réf. D115 120	 Réf. U141 120	<p>Nuanciers toiles réelles auprès de votre installateur, des comptoirs Matest Stores ou des 56 "Plateforme du Bâtiment" en France</p>				

L'entretien des toiles est très spécifique, instructions et garanties sur :

• Toile Ferrari gamme Soltis micro ajourée

La gamme Soltis® est le compromis idéal entre protection thermique et gestion de la lumière. Ces textiles éliminent les effets d'éblouissement et les reflets tout en conservant une parfaite transparence et visibilité vers l'extérieur : derrière votre store, vous profitez de la vue et du jardin tout en étant protégé contre la chaleur.



Soltis 86 adaptée pour tous les lambrequins :

Soltis 86 garde la vision vers l'extérieur (meilleure transparence que Soltis 92)

 Réf. S86 2012	 Réf. S86 2044	 Réf. S86 2046	 Réf. S86 2048	 Réf. S86 2053	 Réf. S86 2171
 Réf. S86 2175	 Réf. S86 8255	 Réf. S86 2161	 Réf. S86 50261	 Réf. S86 2166	 Réf. S86 2158

Soltis 92 adaptée pour tous les lambrequins, les bannes Biarritz & Gênes et les Bannettes et Stores Toiles :

Soltis 92 garde la vision vers l'extérieur

 Réf. S92 2012	 Réf. S92 2044	 Réf. S92 2046	 Réf. S92 2048	 Réf. S92 2053	 Réf. S92 2171
 Réf. S92 2175	 Réf. S92 8255	 Réf. S92 2161	 Réf. S92 50261	 Réf. S92 2166	 Réf. S92 2158

L'entretien des toiles est très spécifique,
instructions et garanties sur :

Serge Ferrari
www.sergeferrari.com

Plus d'info sur www.matest.fr

TORDJMAN

Metal

Depuis 1984

www.tordjmanmetal.fr

SERRURES

MUEL

Depuis 1896

www.serruresmuel.com

SERRURES

REELAX

Depuis 1957

www.reelax.fr

matest
Stores

Depuis 1969

www.matest.fr

TORDJMAN *Metal*
GROUPE

7 sites industriels en France

Installateur