





Fini, toile réglée  
et juste à poser




- 90** couleurs
- Fabrication en **24** heures
- GARANTIE **12** ans
- FABRICATION FRANÇAISE
- Ce produit sur PRODEVIS
- Ce produit sur HERCULEPRO



Avancées	Largeurs		
	mini	maxi	
1500	1895	5850	
1750	2145	5850	
2000	2395	5850	
2500	2895	5850	
3000	3395	5850	
3250	3645	5610	



• **Fixation de face ou sous plafond** (mêmes supports)



• **KITANGUY : 2 bras renforcés à compensation angulaire**  
Réf. 9001 ou 9011<sup>(1)</sup> pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35  
(1) 9001 ou 9011 selon avancée et largeur

• **Tube d'enroulement Galva Ø78R** en option Alu 75F  
• **Barre de charge en alu**

• **Moteurs et commandes** - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEA iO CSI et SUNEA RTS CSI **uniquement 3 mètres**  
**Automatisme vent** : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

<p>Moteur Radio SUNEA iO</p>  <p>Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO</p> <p>OU SITUO 5 iO à variation</p>	<p>Moteur Radio OREA RTS</p>  <p>Télécommande SITUO 1 RTS ou 5 RTS</p>	<p>Moteur avec manivelle de secours Radio SUNEA iO CSI et jusqu'à équipement RTS CSI</p>  <p>Télécommandes SITUO 1 iO ou 5 iO RTS CSI - SITUO 1 RTS ou 5 RTS</p>
 <p>Interrupteur mural radio sans fil Smooove Origin iO</p> <p><small>Pose étanche pose à l'intérieur</small></p>		

\*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

- **Couleur de l'armature**  
Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant  
90 couleurs nuancier MATEST : **sans aucune plus-value**  
Bi-Color, exemple bras à la couleur de la toile : en option  
Couleurs hors nuancier +72 h : en option
  - **Nos profilés<sup>(1)</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE**  
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion
  - **Toiles acryliques cousues 270 références en stock**  
290g/m<sup>2</sup> : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI
  - **Lambrequin fixe en option** Droit  Grande vague 
  - **Eclairage par Leds Firelight<sup>(1)</sup> sous chaque bras**   
Ultra design et profils à la couleur du store  
**avec variateur d'intensité** : avec moteur iO et télécommande multicanal  
Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus
  - **Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free** (sans fil)  
Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge
- Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)**  
**Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008**

**Fabrication en 24 heures sauf urgence**  
**ARMATURE DU STORE sans supplément de prix**  
**NUANCIER 90 COULEURS**  
Thermolaquage polyester à 200°C

DATEZ

CODE CLIENT

      
**matest**  
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres  
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68  
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)


Entreprise : \_\_\_\_\_ Adresse Siège : \_\_\_\_\_

 Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Réf. chantier : \_\_\_\_\_  Livraison  Enlèvement Pégomas (06)

**Adresse de livraison**
 cocher si impossible   cocher si impossible  N° de SIRET **obligatoire** \_\_\_\_\_

 Pour le transporteur : \_\_\_\_\_  Fixe : \_\_\_\_\_ Fax / E-mail : \_\_\_\_\_

 NOTICE DE POSE  
 matest.fr coté Pro

 face au store  
 manoeuvre  
 à GAUCHE

 face au store  
 manoeuvre  
 à DROITE

 Jusqu'à 12000 et avancée 4000  
 voir **BELHARRA**

 Fixation  de face  sous plafond

 Largeur hors tout de 1895 à 5850 

 Avancée  1500  1750  2000  2500  3000  3250 est possible de 3645 à 5610 de largeur

 Remplacement tube d'enroulement galva Ø78R par alu 75F (inclus en avancée 3250)

Avancées	Largeur mini	Largeur maxi
1500	1895 mm	5850 mm
1750	2145 mm	5850 mm
2000	2395 mm	5850 mm
2500	2895 mm	5850 mm
3000	3395 mm	5850 mm
3250	3645 mm	5610 mm

 Couleur de l'armature :  RAL 9010  RAL 1015  RAL 7016  90 couleurs nuancier  Hors nuancier 
 Bi-Color, soit 2<sup>ème</sup> couleur pour les BRAS 90 couleurs nuancier  Hors nuancier 

 Manoeuvre  Option câblage 10 mètres  tous moteurs filaires ou radio **sauf** Sunea iO CSI et Sunea RTS CSI

 Moteur radio SUNEA iO Télécommande :  Situ0 1 iO  Situ0 5 iO  aucune télécommande

 Moteur radio SUNEA iO CSI avec manivelle de secours Cochez la manivelle ci-dessous  Smoove iO  Situ0 5 iO à variation

 Moteur radio OREA RTS (jusqu'à épuisement) Télécommande :  Situ0 1 RTS  Situ0 5 RTS  aucune télécommande

 Moteur radio SUNEA RTS CSI avec manivelle de secours Cochez la manivelle ci-dessous

 Manivelle pour treuil de secours :  1200  1500  1800  2000  2500

 CONNEXOON (uniquement SUNEA iO) un ou plusieurs stores, avec ou sans Firelight : commande à distance avec smartphone ou tablette  TAHOMA (tous nos moteurs radio) toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec smartphone ou tablette

 Toile du store (toile + lambrequin fixe même Réf.) association des couleurs fil et toile par Matest ... c'est une suite de chantier, référence : 

 • 290g maxi : DICKSON : Orchestra  SATTLER : Elements  Lumera  LATIM :  autre fabricant 

 Référence de la toile de ce store 

 Lambrequin fixe Hauteur :  mm généralement 220 à 300 mm

 Droit  ourlé ou  bordé (galon) ou  Lestage du lambrequin fourreau à plat permettant d'y glisser un tube de 15 à 20 mm Grande vague  bordé (galon)

 galon Pour la finition bordé (galon), le galon est assorti à la toile ou autre couleur pour le galon : 
**Automatisme "fermeture vent"**
 Blanc  Noir  Gris

Télécommande Situ0 1 RTS ou Situ0 1 iO du store suffit

**Eclairage par Leds sous chaque bras**
 sans variateur RTS avec télécommande multicanal

 avec variateur d'intensité iO avec télécommande multicanal

**Cochez, obligatoire**
 COMMANDE

 DEVIS

TORDJMAN GROUP

**Indications particulières**
**Cachet ou signature**
**Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné**

Je suis un professionnel de la pose aéré et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte les conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je rétablirai ce produit en présence du chauffeur. Au-delà indemnisation transport impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double en quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TORDJMAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2<sup>ème</sup> envoi

# **Banque d'images** et descriptifs produits



**En allant sur le lien ci-dessous vous trouverez les dossiers qui contiennent chacun de nos produits**

[www.tordjmanmetal.fr/doc/](http://www.tordjmanmetal.fr/doc/)

**Dans chacun des dossiers de nos produits vous trouverez :**

- Une ou plusieurs images de chaque produit
- Un document PDF du produit à l'intérieur duquel vous pouvez récupérer indépendamment chaque élément ( photo / dessin / descriptif ) et possibilité de supprimer tout marquage, flèche, etc.

**Pour récupérer chaque élément du PDF, IMPORTANT :** utiliser le logiciel Adobe Illustrator ou Adobe Acrobat Pro

Si nécessaire, transmettez le dossier complet à votre imprimeur ou utilisez le selon vos besoins

**Sur ce lien, vous trouverez également un dossier "logos" :** en vectoriel et en JPG.  
**Et une demande d'autorisation** que nous devons accepter pour que vous puissiez les utiliser dans certaines conditions (réponse très rapide).