



**90**  
couleurs

Fabrication en  
**24**  
heures

GARANTIE  
**12**  
ans



Ce produit sur  
**PRODEVIS**


Ce produit sur  
**HERCULEPRO**

• **Largeur hors tout : 2045 à 12000 mm**


3 bras : toujours 2 à gauche (face au store)

Le lambrequin déroulant motorisé ou treuil + manivelle de 1200 mm	Avancées	avec 2 bras mini / maxi	avec 3 bras mini / maxi	avec 4 bras mini / maxi
		1500	2045 à 6000	—
	2000	2545 à 6000	6001 à 6214	6215 à 12000
	2500	3045 à 6000	6001 à 6836	6837 à 12000
	2750	3295 à 6000	6001 à 7219	7220 à 12000
	3000	3545 à 6000	6001 à 7631	7632 à 12000
	3250	3795 à 6000	6001 à 8062	8063 à 12000
	3500	4045 à 6000	6015 à 8507	8508 à 12000
	4000	4545 à 6000	6765 à 9427	9428 à 12000

Avec Lambrequin déroulant : largeur maxi 6000



• **Fixation du store de face compris sous plafond en option**



• **Nouveaux bras à compensation angulaire Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile**

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35  
ou super renforcés Réf. 803 pour avancée 3000 et 3500 : en option (compris en 4000)  
Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43 (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts)

• **Tube d'enroulement Alu Ø75F**  
• **Barre de charge en alu 70 x 100**

• **Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEIA iO CSI et SUNEIA RTS CSI uniquement 3 mètres**  
Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur	Moteur	Moteur
Radio SUNEIA iO	Radio OREA RTS	Maxi 6000 et avancée 3500 Moteur avec manivelle de secours Radio SUNEIA iO CSI et jusqu'à épaulement RTS CSI
 Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO OU SITUO 5 iO à variation  Interrupteur mural radio sans fil Smoove Origin iO Pas étanche pose à l'intérieur	 Télécommande SITUO 1 RTS ou 5 RTS	 Télécommandes SITUO 1 iO ou 5 iO RTS CSI : SITUO 1 RTS ou 5 RTS

• **Couleur de l'armature**

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant  
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value  
Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option  
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

• **Nos profilés<sup>®</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE**

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• **Toiles acryliques cousues 270 références en stock**

290g/m<sup>2</sup> : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI  
320g/m<sup>2</sup> : DICKSON Orchestra Max avancée maxi 3500  
330g/m<sup>2</sup> : DICKSON Opéra avancée maxi 3500  
FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour Lambrequin déroulant

• **Lambrequin fixe compris** Droit Grande vague

• **Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option**

largeur maxi 6000  
Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : télécommande multicanal

• **Eclairage par Leds Firelight<sup>®</sup> sous chaque bras**

Ultra design et profils à la couleur du store  
avec variateur d'intensité : avec moteur iO et télécommande multicanal  
Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• **Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)**

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

• **Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)**

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

**Fabrication en 24 heures sauf urgence**

**ARMATURE DU STORE**  
**90 COULEURS DU NUANCIER**  
sans supplément de prix



\*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

DATEZ

CODE CLIENT

       
**matest**  
Stores

 Remplir ou marqueur... et donnez des cotes en millimètres  
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68  
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : \_\_\_\_\_ Adresse Siège : \_\_\_\_\_

 Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Réf. chantier : \_\_\_\_\_  Livraison  Enlèvement Pégomas (06)

**Adresse de livraison**

 Adresse non remplie = livraison adresse siège  
**ATTENTION** : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

 cocher si impossible   cocher si impossible  N° de SIRET **obligatoire** \_\_\_\_\_

 Pour le transporteur : \_\_\_\_\_  Fixe : \_\_\_\_\_ Fax / E-mail : \_\_\_\_\_

 NOTICE DE POSE  
 matest.fr coté Pro 
**Semi-coffre**  
**KOUMBA**

 face au store  
 manoeuvre  
 à GAUCHE

 face au store  
 manoeuvre  
 à DROITE

 Jusqu'à 6000 optez pour le **KITAYA**  
 car fini, toile réglée et juste à poser

 Fixation  de face  sous plafond

Largeur hors tout de 2045 à 12000 \_\_\_\_\_ Au delà de 6000 en 2 éléments

 Avancée  1500  2000  2500  2750  3000  3250 impossible avec lambrequin déroulant  3500  4000 avancée possible avec toile 290g maxi impossible en Max et Opéra

 Bras Réf. 803 (renforcés) possible en avancées 3000 et 3500 compris en 4000 et impossible en 3250

avancée 3500 impossible de 6001 à 6014 / avancée 4000 impossible de 6001 à 6764

 Couleur de l'armature :  RAL 9010  RAL 1015  RAL 7016  90 couleurs nuancier \_\_\_\_\_ Hors nuancier \_\_\_\_\_

 Bi-Color, soit 2<sup>ème</sup> couleur pour les BRAS 90 couleurs nuancier \_\_\_\_\_ Hors nuancier \_\_\_\_\_

 Armature sans toile avec au choix ci-dessous : moteur ou treuil et manivelle  Option câblage 10 mètres  tous moteurs sauf Sunea iO CSI et Sunea RTS CSI

 Manoeuvre manuelle avec treuil et manivelle (cochez la manivelle ci-dessous) possible uniquement en bras Réf. 9000 et avancée maxi 3500 et jusqu'à 6000

 Moteur radio SUNEA iO

 Télécommande :  Situ 1 iO  Situ 5 iO  aucune télécommande  
 Smoove iO  Situ 5 iO à variation

 Moteur radio SUNEA iO CSI avec manivelle de secours maxi : 6000 et avancée 3500  
 Cochez la manivelle ci-dessous

 Moteur radio OREA RTS (jusqu'à épuisement)

 Télécommande :  Situ 1 RTS  Situ 5 RTS  aucune télécommande

 Moteur radio SUNEA RTS CSI avec manivelle de secours maxi : 6000 et avancée 3500  
 Cochez la manivelle ci-dessous

 Manivelle pour treuil ou treuil de secours :  1200  1500  1800  2000  2500  3000

 CONNEXOON (uniquement iO) un ou plusieurs stores, avec ou sans Firelight : commande à distance avec smartphone ou tablette  TAHOMA (tous nos moteurs radio) toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec smartphone ou tablette

Toile du store (toile + lambrequin fixe même Réf.) association des couleurs fil et toile par Matest ... c'est une suite de chantier, référence : \_\_\_\_\_

 • 290g maxi : DICKSON : Orchestra  SATTLER : Elements  Lumera  LATIM :  autre fabricant \_\_\_\_\_

 • 360g maxi avancée maxi 3500 :  Opéra  Orchestra Max --/-- autre fabricant \_\_\_\_\_

 Référence de la toile de ce store  \_\_\_\_\_  Aucune toile pour le store

Lambrequin fixe Hauteur : \_\_\_\_\_ mm généralement 220 à 300 mm

 Droit  ourlé ou  bordé (galon) ou  Lestage du lambrequin fourreau à plat permettant d'y glisser un tube de 15 à 20 mm Grande vague  bordé (galon)

 galon Pour la finition bordé (galon), le galon est assorti à la toile ou autre couleur pour le galon : \_\_\_\_\_

Lambrequin déroulant maxi 6000 impossible en avancée 3250 / Bras Réf. 803 obligatoires en avancées 3000 et 3500 / Télécommandes Situ 5 iO ou Situ 5 RTS obligatoire

 Manoeuvre :  à gauche  à droite /  motorisé  avec treuil+manivelle

 Déroulement 1550 mm  Soltis 86  Soltis 92 / Déroulement 1150 mm  Orchestra  Sattler  Latim / Déroulement 950 mm  Opéra / Réf. toile \_\_\_\_\_ /  Lambrequin déroulant sans toile

**Automatisme "fermeture vent"**
 Blanc  Noir  Gris

Télécommande Situ 1 RTS ou Situ 1 iO du store suffit

**Eclairage par Leds sous chaque bras**
 sans variateur RTS avec télécommande multicanal

 avec variateur d'intensité iO  
 avec télécommande multicanal

**Cochez, obligatoire**
 **COMMANDE**
 **DEVIS**

TORDJMAN GROUP

 Indications particulières 
**Cachet ou signature**
**Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné**

 Je suis un professionnel de la pose initié et j'atteste que c'est mon activité principale. J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte mes conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité. Je réabonne le produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte cette commande soit lancée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou 1<sup>ère</sup> commande chez TORDJMAN et 1<sup>ère</sup> chez MATEST = 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2<sup>ème</sup> envoi

# **Banque d'images** et descriptifs produits



**En allant sur le lien ci-dessous vous trouverez les dossiers qui contiennent chacun de nos produits**

[www.tordjmanmetal.fr/doc/](http://www.tordjmanmetal.fr/doc/)

**Dans chacun des dossiers de nos produits vous trouverez :**

- Une ou plusieurs images de chaque produit
- Un document PDF du produit à l'intérieur duquel vous pouvez récupérer indépendamment chaque élément ( photo / dessin / descriptif ) et possibilité de supprimer tout marquage, flèche, etc.

**Pour récupérer chaque élément du PDF, IMPORTANT :** utiliser le logiciel Adobe Illustrator ou Adobe Acrobat Pro

Si nécessaire, transmettez le dossier complet à votre imprimeur ou utilisez le selon vos besoins

**Sur ce lien, vous trouverez également un dossier "logos" :** en vectoriel et en JPG.  
**Et une demande d'autorisation** que nous devons accepter pour que vous puissiez les utiliser dans certaines conditions (réponse très rapide).