




Bandeau cadre avec chéneau


On appelle bandeau le cadre autour de la toiture
Celui-ci guide l'eau vers les poteaux d'évacuation




PREMIUM

Pergola bioclimatique



100% modulable



Quelques exemples de configurations



Pergola multi-éléments



Stores ZIP verticaux 100% intégrés dans le bandeau et les poteaux
avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation.

Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.

La barre de charge alu disparaît dans le coffre en position fermée.

Eclairage Led



Ruban Leds et sa gaine de protection 100% intégrés dans la lame sans câble apparent

Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led

Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d'intensité. Avec gaine de protection blanche, qui diffuse la lumière uniformément, et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle finition. Câbles invisibles dans la goulotte, passant par l'axe du pivot des lames.

Eclairage indirect d'ambiance par rubans Leds intégrés dans le cadre

- Blanc chaud seul avec variateur d'intensité - 1 canal de télécommande

- Avec ruban commun et variateur d'intensité

mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur - utilise 2 canaux et Situ 5 variation obligatoire

TORDJMAN GROUP

matest
Stores
& Pergolas

2855 route de la Fénérie Parc d'Activités des Oliviers
06580 PEGOMAS - Tél. : 04 93 66 67 68 - commande@matest.fr

90
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
12 ans



Type de pose	Autoportante : avec 4 pieds d'angle	
	Fixation murale possible sur 1, 2 ou 3 murs Des poteaux d'angles cotés murs peuvent être conservés (stores toujours entre 2 poteaux)	
Dimensions maximales hors tout	Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas (couplées)	
	Lame Simple 213 x 47 mm	L1 3500 mm x L2 6950 mm avec poteau intermédiaire
Dimensions minimales hors tout	Lame Double 213 x 47 mm	L1 4800 mm x L2 6950 mm avec poteau intermédiaire L1 4000 mm x L2 6950 mm sans poteau intermédiaire
		L1 1100 mm x L2 1440 mm
Dimensions L2 standards possibles : 1440 à 2570 possible sur mesure Mais ces cotes seront réduites de 70 mm pour chaque côté 1 ou 3 fixé au mur et de 90 pour chaque côté 1 ou 3 si couplé à une autre pergola ou optez pour L2 sur mesure		1440 mm + des pas de 190 mm en 190 mm
Dimensions L2 sur mesure Votre cote L2 sur mesure sera arrondie au centimètre inférieur.		en option
Hauteur maxi de poteau sous le bandeau (mini 410 mm)		3000 mm
Hauteur de poteau(x) différent(s) si dénivelé, muret, etc.		en option, à vos cotes
Type de pose des poteaux Descentes d'eau pluviale possibles dans ces 2 types de poteaux, sauf angles côté mur. 2 descentes recommandées dès 15 m2	Poteau d'angle	de 1 à 4 pieds - Suppression de 1, 2 ou 3 pieds d'angle ou si fixation murale, descentes d'eau gérées par le client si 2 pieds d'angle, toujours du même côté pour options stores
	Poteau d'angle déporté	de 150 à 1200 mm maxi
	Poteau intermédiaire	en option impossible sur côté avec fixation murale ou autre pergola 6000 mm, au-delà poteau intermédiaire obligatoire sauf si côté fixé au mur
Largeur maxi de la pergola sans poteau intermédiaire		de 800 à 4620 mm
Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical		de 800 à 4620 mm
Schémas des poteaux : d'angle ou intermédiaires		en plus si store intégré
Stores verticaux possibles pour chaque face mais uniquement entre 2 poteaux Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur		Stores verticaux 100% intégrés dans le bandeau et les poteaux
Cloisons fixes latérales possibles chaque face		Multi-panneaux sandwich aluminium avec isolant d'épaisseur totale 62 mm, largeur panneau : 500 mm 1 ou 2 extrémités inférieures
MERMET SATINÉ 5500 SCREEN TISSÉE Nuancier 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur		
Face A toujours à l'extérieur de la pergola		
Ref. 0102 Gris Blanc Bicolore		Ref. 0101 Gris Uni
Ref. 0110 Gris Sable Bicolore		Ref. 0130 Gris Charcoal Bicolore
Ref. 0202 Blanc Perle Bicolore		Ref. 0202 Blanc Bicolore
Ref. 0210 Blanc Sable Bicolore		Ref. 0701 Perle Gris Bicolore
Ref. 0707 Perle Uni		Ref. 0702 Perle Blanc Bicolore
Ref. 0102 Gris Blanc Bicolore		Ref. 0202 Blanc Bicolore
Ref. 0110 Gris Sable Bicolore		Ref. 0130 Gris Charcoal Bicolore
Ref. 0202 Blanc Perle Bicolore		Ref. 0202 Blanc Bicolore
Ref. 0210 Blanc Sable Bicolore		Ref. 0701 Perle Gris Bicolore
Ref. 0707 Perle Uni		Ref. 0702 Perle Blanc Bicolore
Ref. 0102 Gris Blanc Bicolore		Ref. 0101 Gris Uni
Ref. 0110 Gris Sable Bicolore		Ref. 0130 Gris Charcoal Bicolore
Ref. 0202 Blanc Perle Bicolore		Ref. 0202 Blanc Bicolore
Ref. 0210 Blanc Sable Bicolore		Ref. 0701 Perle Gris Bicolore
Ref. 0707 Perle Uni		Ref. 0702 Perle Blanc Bicolore
Avec moteur LINAK et télécommande Somfy® Manœuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°		Moteur Linak et Boitier Louver Somfy iO
Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique		en option
Emboutis d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles		en option
Couleur de l'armature		2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option : sablées de notre nuancier
Couleur des lames		1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier
Couleur des cloisons fixes latérales		2 couleurs : blanc RAL 9016 satiné ou gris RAL 7016 satiné

DATEZ

CODE CLIENT

C

matest
StoresRemplir au marqueur... et donnez des cotes en millimètres
Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : Adresse Siège :

Code postal : Ville : Réf. chantier :

Adresse de livraison

Adresse non remplie = livraison adresse siège
ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais IMPOSSIBLE IMPOSSIBLE N° de SIRET obligatoire

Pour le transporteur :

Fixe :

Fax / E-mail :

NOTICE DE POSE
matest.fr coté Pro

Pergola PREMIUM

Il est possible de supprimer
1 ou 2 pieds d'angles sur un même côté2 accolés avec
1 seul poteau...
Configurateur
en ligne

Lames Doubles L1 :

- L1 maxi 4800 ► L2 maxi 6000
- L1 maxi 4000 ► L2 maxi 6950


☐ Joints de lames, meilleure étanchéité

☐ Embouts d'extrémités de lames isolant (mousse)

Lames Simples L1 :

- L1 maxi 3500 ► L2 maxi 6950

☐ Joints de lames, meilleure étanchéité



L2 standard :
Choisir une des cotes du tableau

2580	2770	2960	3150	3340	3530	3720	3910	4100
4290	4480	4670	4860	5050	5240	5430	5620	5810
6000	6190	6380	6570	6760	6950			

L2 sur mesure : mini 1440

Votre cote L2 sur mesure sera arrondie au centimètre inférieur

Mais ces cotes seront réduites de 70 mm pour chaque côté
1 ou 3 fixé au mur et de 90 pour chaque côté 1 ou 3
couplé à une autre pergola ou optez pour L2 sur mesure
à partir de 1440

3000 maxi sous le bandeau

Sans poteau d'angle A

Impossible si option store sur 1 ou 4

Avec poteau d'angle A

☐ A Déporté de mm du hors tout pergola
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600

☐ Sur côté 1 ☐ Sur côté 4

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau Impossible côté mur si fixation murale et au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté 1

☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale

☐ Fixation murale sur ce côté (maxi 3 côtés)

☐ Accolée à un mur sans fixation murale

☐ Côté couplé avec une autre pergola

☐ Sans poteau intermédiaire

☐ Avec poteau intermédiaire

☐ Store ZIP

☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi1

☐ Plus court ☐ Plus long de mm

☐ Pi1 avec évacuation

☐ Avec poteau intermédiaire

☐ Store ZIP

☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi1 centré

☐ cote Z1 de mm

☐ cote Z2 passage libre

Sans poteau d'angle B

Impossible si option store sur 1 ou 2

Avec poteau d'angle B

☐ B Déporté de mm du hors tout pergola
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau Impossible côté mur si fixation murale et au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté 4

☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale

☐ Fixation murale sur ce côté (maxi 3 côtés)

☐ Accolée à un mur sans fixation murale

☐ Côté couplé avec une autre pergola

Moteur côté 4

☐ Arrivée courant par l'angle A

☐ Arrivée courant par l'angle D

☐ Sans poteau intermédiaire

☐ Avec poteau intermédiaire

☐ Store ZIP

☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi4

☐ Plus court ☐ Plus long de mm

☐ Pi4 avec évacuation

☐ Avec poteau intermédiaire


☐ Store ZIP

☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi4 centré

☐ cote Z1 de mm

☐ cote Z2 passage libre



Côté 2

☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale

☐ Fixation murale sur ce côté (maxi 3 côtés)

☐ Accolée à un mur sans fixation murale

☐ Côté couplé avec une autre pergola

Moteur côté 2

☐ Arrivée courant par l'angle B

☐ Arrivée courant par l'angle C

☐ Sans poteau intermédiaire

☐ Avec poteau intermédiaire

☐ Store ZIP

☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi2

☐ Plus court ☐ Plus long de mm

☐ Pi2 avec évacuation

☐ Avec poteau intermédiaire

☐ Store ZIP

☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi2 centré

☐ cote Z1 de mm

☐ cote Z2 passage libre

Sans poteau d'angle D

Impossible si option store sur 4 ou 3

Avec poteau d'angle D

☐ D Déporté de mm du hors tout pergola
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600

☐ Sur le côté 3 ☐ Sur le côté 4

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau Impossible côté mur si fixation murale et au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté 3

☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale

☐ Fixation murale sur ce côté (maxi 3 côtés)

☐ Accolée à un mur sans fixation murale

☐ Côté couplé avec une autre pergola

☐ Sans poteau intermédiaire

☐ Avec poteau intermédiaire

☐ Store ZIP

☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi3

☐ Plus court ☐ Plus long de mm

☐ Pi3 avec évacuation

☐ Avec poteau intermédiaire

☐ Store ZIP

☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi3 centré

☐ cote Z1 de mm

☐ cote Z2 passage libre

Sans poteau d'angle C

Impossible si option store sur 3 ou 2

Avec poteau d'angle C

☐ C Déporté de mm du hors tout pergola
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600

☐ Sur le côté 2 ☐ Sur le côté 3

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau Impossible côté mur si fixation murale et au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Couleurs standards (les plus commandées)

Armature de la pergola : ☐ Blanc RAL 9016 sablé ☐ Gris RAL 7016 sablé

Lames : ☐ Blanc RAL 9016 satiné - avec cette couleur, la luminosité est maximale lames ouvertes sous la pergola, sans assombrir l'intérieur

En option pour l'armature : 26 autres couleurs sablées de notre nuancier

<input type="radio"/> RAL 1015 Sablé	<input type="radio"/> RAL 7022 Sablé	<input type="radio"/> RAL 8014 Sablé	<input type="radio"/> Brisbane Sablé	<input type="radio"/> Mars 2525 Sablé	<input type="radio"/> Tījuka Sablé
<input type="radio"/> RAL 3004 Sablé	<input type="radio"/> RAL 7035 Sablé	<input type="radio"/> RAL 8019 Sablé	<input type="radio"/> Brun 2650 Sablé	<input type="radio"/> Noir 2100 Sablé	<input type="radio"/> Yazd 2525 Sablé
<input type="radio"/> RAL 5003 Sablé	<input type="radio"/> RAL 7037 Sablé	<input type="radio"/> RAL 9005 Sablé	<input type="radio"/> Djibouti Sablé	<input type="radio"/> Noir 2200 Sablé	ou autre couleur sablée hors nuancier
<input type="radio"/> RAL 5010 Sablé	<input type="radio"/> RAL 7042 Sablé	<input type="radio"/> RAL 9010 Sablé	<input type="radio"/> Gris 2800 Sablé	<input type="radio"/> Noir 2300 Sablé	
<input type="radio"/> RAL 6005 Sablé	<input type="radio"/> RAL 8007 Sablé		<input type="radio"/> Gris 2900 Sablé	<input type="radio"/> Sequoia Sablé	

En option pour les lames : 90 couleurs de notre nuancier

ou Hors nuancier

PANNEAUX DE CLOISONS FIXES, couleurs : ☐ Blanc RAL 9016 satiné ☐ Gris RAL 7016 satiné (à partir du 1^{er} avril 2024)

Motorisation Linak et récepteur Somfy® iO

Remplacement de la motorisation par treuil et manivelle : impossible

Nombre de canaux nécessaires

- 1 canal : Lames orientables
- 1 canal : Par store ZIP
- 1 canal : Eclairage dans les lames
- 1 canal : Eclairage périphérique indirect blanc chaud
- 2 canaux : Eclairage périphérique indirect blanc chaud + couleurs



Nombre
☐ 1 ☐ 2



Nombre
☐ 1 ☐ 2



Nombre
☐ 1 ☐ 2



Nombre
☐ 1 ☐ 2

- ☐ Interrupteur extérieur iO blanc
 - ☐ Interrupteur extérieur iO gris
- Pour éclairage Leds indirects **blanc uniquement** et les lames Leds. 2 interrupteurs permettent un va-et-vient
Incompatible pour Leds couleurs RGB : **uniquement SITUO 5 variation**



Lames doubles avec leds intégrées sur toute la longueur

Couleur blanc chaud avec variateur d'intensité.

Compris : récepteur Somfy iO à variation d'intensité + alimentation

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="radio"/> Kit 2 lames
jusqu'à 16 lames
Cote L2 jusqu'à 3720 | <input type="radio"/> Kit 3 lames
de 17 à 25 lames
Cote L2 jusqu'à 5050 | <input type="radio"/> Kit 4 lames
de 26 à 33 lames
Cote L2 jusqu'à 6570 | <input type="radio"/> Kit 5 lames
de 34 à 36 lames
Cote L2 jusqu'à 6950 |
|--|--|--|--|



Ruban Leds et gaine de protection 100% intégrés dans la lame



Eclairage périphérique, ruban leds indirect intégré dans le cadre

Compris : récepteur Somfy iO à variation d'intensité + alimentation

- ☐ **Blanc chaud** (température 3000 K) avec variateur d'intensité - utilise 1 canal **OU** ☐ **RGB : mixte blanc chaud et couleurs** avec variateur d'intensité et de couleurs  utilise 2 canaux de télécommande et télécommande SITUO 5 variation obligatoire
- ☐ Rubans Leds cotés **1 2 3 4** ☐ Rubans Leds cotés **1 et 3** ☐ Rubans Leds cotés **2 et 4**

Pour les stores ZIP de ce carport, choix de la toile **MERMET Satiné 5500 Screen tissée ou similaire**

13 références et jamais d'autres et une seule référence par carport

Face A toujours à l'extérieur de la pergola

- | | |
|--|---|
| Les unis <input type="radio"/> Réf. 0707 Perle <input type="radio"/> Réf. 0101 Gris | Les bicolores <input type="radio"/> Réf. 0702 Perle Blanc <input type="radio"/> Réf. 0130 Gris Charcoal <input type="radio"/> Réf. 0102 Gris Blanc |
| <input type="radio"/> Réf. 0202 Blanc <input type="radio"/> Réf. 3030 Charcoal | <input type="radio"/> Réf. 0207 Blanc Perle <input type="radio"/> Réf. 0210 Blanc Sable <input type="radio"/> Réf. 0701 Perle Gris |
| <input type="radio"/> Réf. 2020 Lin <input type="radio"/> Réf. 1010 Sable | <input type="radio"/> Réf. 0110 Gris Sable |

Pour des raisons de fiabilité moyen et long terme, nous ne faisons plus de confection mixte toiles techniques avec fenêtre Cristal, une toile avec fenêtre panoramique Cristal restant fermée l'hiver pose de gros problèmes à l'ouverture.

Indications particulières



Cochez, obligatoire

☐ **COMMANDE**

☐ **DEVIS**

Cachet ou signature



Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose, j'ai lu et j'accepte que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et si le besoin d'assistance technique, j'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je déclare ce produit en présence du chauffeur. Je-R&S, information transport impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TOUJOURN et 1 chez M&S = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, **écrivez au marqueur 2^{ème} envoi**

Obligatoire : Un formulaire par pergola et pour chacune bien cocher chacun des côtés couplés

En couplant les pergolas vous décidez du sens des lames



Formulaire Première

Données

Ville : _____ R#1 client : _____

Fax/E-mail : _____

Choix des lames

☐ Lames doubles
- L1 mes 4000 - L2 mes 6050
- L1 mes 4000 - L2 mes 7000

☐ Lames simples
- L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Configuration multi-côtés
2 pergolas ou plus assemblées entre elles

Côté 1

☐ Sans poteau d'angle A
☐ Départ de _____ mm du haut tout pergola

☐ Avec poteau d'angle A
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau
plus court : _____ plus long : _____

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Côté 2

☐ Sans poteau d'angle B
☐ Départ de _____ mm du haut tout pergola

☐ Avec poteau d'angle B
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau
plus court : _____ plus long : _____

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Côté 3

☐ Sans poteau d'angle C
☐ Départ de _____ mm du haut tout pergola

☐ Avec poteau d'angle C
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau
plus court : _____ plus long : _____

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Côté 4

☐ Sans poteau d'angle D
☐ Départ de _____ mm du haut tout pergola

☐ Avec poteau d'angle D
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau
plus court : _____ plus long : _____

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Formulaire Deuxième

Données

Ville : _____ R#1 client : _____

Fax/E-mail : _____

Choix des lames

☐ Lames doubles
- L1 mes 4000 - L2 mes 6050
- L1 mes 4000 - L2 mes 7000

☐ Lames simples
- L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Configuration multi-côtés
2 pergolas ou plus assemblées entre elles

Côté 1

☐ Sans poteau d'angle A
☐ Départ de _____ mm du haut tout pergola

☐ Avec poteau d'angle A
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau
plus court : _____ plus long : _____

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Côté 2

☐ Sans poteau d'angle B
☐ Départ de _____ mm du haut tout pergola

☐ Avec poteau d'angle B
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau
plus court : _____ plus long : _____

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Côté 3

☐ Sans poteau d'angle C
☐ Départ de _____ mm du haut tout pergola

☐ Avec poteau d'angle C
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau
plus court : _____ plus long : _____

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Côté 4

☐ Sans poteau d'angle D
☐ Départ de _____ mm du haut tout pergola

☐ Avec poteau d'angle D
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau
plus court : _____ plus long : _____

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M


☐ Poteau avec évacuation d'eau

~~Côté couplé avec une autre pergola~~
2 couplé avec 4 de la Deuxième pergola

~~Côté couplé avec une autre pergola~~
4 couplé avec 2 de la Première pergola

Cocher

Cocher



Formulaire Troisième

Données

Ville : _____ R#1 client : _____

Fax/E-mail : _____

Choix des lames

☐ Lames doubles
- L1 mes 4000 - L2 mes 6050
- L1 mes 4000 - L2 mes 7000

☐ Lames simples
- L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Configuration multi-côtés
2 pergolas ou plus assemblées entre elles

Côté 1

☐ Sans poteau d'angle A
☐ Départ de _____ mm du haut tout pergola

☐ Avec poteau d'angle A
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau
plus court : _____ plus long : _____

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Côté 2

☐ Sans poteau d'angle B
☐ Départ de _____ mm du haut tout pergola

☐ Avec poteau d'angle B
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau
plus court : _____ plus long : _____

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Côté 3

☐ Sans poteau d'angle C
☐ Départ de _____ mm du haut tout pergola

☐ Avec poteau d'angle C
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau
plus court : _____ plus long : _____

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Côté 4

☐ Sans poteau d'angle D
☐ Départ de _____ mm du haut tout pergola

☐ Avec poteau d'angle D
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau
plus court : _____ plus long : _____

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Formulaire Quatrième

Données

Ville : _____ R#1 client : _____

Fax/E-mail : _____

Choix des lames

☐ Lames doubles
- L1 mes 4000 - L2 mes 6050
- L1 mes 4000 - L2 mes 7000

☐ Lames simples
- L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Configuration multi-côtés
2 pergolas ou plus assemblées entre elles

Côté 1

☐ Sans poteau d'angle A
☐ Départ de _____ mm du haut tout pergola

☐ Avec poteau d'angle A
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau
plus court : _____ plus long : _____

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Côté 2

☐ Sans poteau d'angle B
☐ Départ de _____ mm du haut tout pergola

☐ Avec poteau d'angle B
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau
plus court : _____ plus long : _____

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Côté 3

☐ Sans poteau d'angle C
☐ Départ de _____ mm du haut tout pergola

☐ Avec poteau d'angle C
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau
plus court : _____ plus long : _____

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Côté 4

☐ Sans poteau d'angle D
☐ Départ de _____ mm du haut tout pergola

☐ Avec poteau d'angle D
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau
plus court : _____ plus long : _____


Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

☐ Poteau avec évacuation d'eau

~~Côté couplé avec une autre pergola~~
1 couplé avec 3 de la Première pergola

~~Côté couplé avec une autre pergola~~
2 couplé avec 4 de la Troisième pergola

Idem pour 5, 6 ou plus



Cocher sur chaque formulaire le ou les côtés couplés de chacune des pergolas