

**90**  
couleurs

Fabrication en  
**24**  
heures

**GARANTIE**  
**12**  
ans


FABRICATION  
FRANÇAISE

Ce produit sur  
**PRODEVIS**


Ce produit sur  
**HERCULEPRO**

### • Largeur hors tout : 2080 à 12000 mm

3 bras : toujours 2 à gauche (face au store)



Avancées	avec 2 bras mini / maxi	avec 3 bras mini / maxi	avec 4 bras mini / maxi
1500	2080 à 6000	—	6001 à 12000
2000	2580 à 6000	—	6001 à 12000
2500	3080 à 6000	6001 à 6019	6020 à 12000
2750	3330 à 6000	6001 à 6519	6520 à 12000
3000	3580 à 6000	6001 à 7019	7020 à 12000
3250	3830 à 6000	6001 à 7519	7520 à 12000
3500	4080 à 6000	6070 à 8019	8020 à 12000



Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

**Hauteur mini**

Jusqu'à 6000, réglage usine 11°


Avancée	1500	2000	2500	2750	3000	3250	3500
Si pente de 11°	2380	2480	2575	2620	2670	2720	2765
Si pente de 17°	2540	2690	2840	2920	2990	3070	3140

Pour obtenir 1950 ajouter 100 à la hauteur mini

1850 mm

### • Fixation du store de face

pour fixation sous plafond voir KITANGUY ou BELHARRA



### • Nouveaux bras à compensation angulaire

Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile


Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

### • Tube d'enroulement Galva Ø78R en option Alu 75F

### • Barre de charge en alu

### • Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage



### • Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant  
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value  
Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option  
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés<sup>®</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

### • Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m<sup>2</sup> : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI  
330g/m<sup>2</sup> : DICKSON Opéra

### • Lambrequin fixe en option

Droit Grande vague

### • Eclairage par Leds Firelight<sup>®</sup> sous chaque bras

Ultra design et profils à la couleur du store

avec variateur d'intensité : avec moteur iO et télécommande multicanal

Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

### • Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

**Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)**

**Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008**

**Fabrication en 24 heures sauf urgence**

**ARMATURE DU STORE**  
**90 COULEURS DU**  
**NUANCIER**  
**sans supplément de prix**



Thermolaquage polyester à 200° C

## Fini, toile réglée et juste à poser jusqu'à 6000 au delà, store en 2 éléments

DATEZ

CODE CLIENT

      
**matest**  
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres  
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68  
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : \_\_\_\_\_ Adresse Siège : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Réf. chantier : \_\_\_\_\_


**Adresse de livraison**

 Adresse non remplie = livraison adresse siège  
**ATTENTION** : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais


 cocher si impossible   cocher si impossible  N° de SIRET **obligatoire** \_\_\_\_\_

 Pour le transporteur : \_\_\_\_\_  Fixe : \_\_\_\_\_ Fax / E-mail : \_\_\_\_\_

 NOTICE DE POSE  
 matest.fr coté Pro

**Store coffre**  
**SOFIA**

 face au store  
 manoeuvre  
 à GAUCHE

**OBLIGATOIRE**

 face au store  
 manoeuvre  
 à DROITE

**Fixation uniquement de face** (pour fixation sous plafond voir KITANGUY ou BELHARRA)

Largeur hors tout de 2080 à 12000 \_\_\_\_\_ Au delà de 6000 en 2 éléments

 Avancée  1500  2000  2500  2750  3000  3250  3500

avancées 3000, 3250 et 3500 : impossible de 6001 à 6069

 Remplacement tube d'enroulement galva Ø78R par alu 75F

 Couleur de l'armature :  RAL 9010  RAL 1015  RAL 7016  90 couleurs nuancier \_\_\_\_\_ Hors nuancier \_\_\_\_\_

 **Bi-Color**, soit 2<sup>ème</sup> couleur pour les BRAS 90 couleurs nuancier \_\_\_\_\_ Hors nuancier \_\_\_\_\_

**Manoeuvre**  Option câblage 10 mètres  tous moteurs filaires ou radio

 Moteur radio SUNEIA iO Télécommande :  Situ 1 iO  Smoove iO  Situ 5 iO  Situ 5 iO à variation  aucune télécommande

 Moteur radio OREA RTS (jusqu'à épuisement) Télécommande :  Situ 1 RTS  Situ 5 RTS  aucune télécommande

 CONNEXOON (uniquement SUNEIA iO) un ou plusieurs stores, avec ou sans Firelight : commande à distance avec smartphone ou tablette  TAHOMA (tous nos moteurs radio) toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec smartphone ou tablette

**Toile du store** (toile + lambrequin fixe même Réf.) association des couleurs fil et toile par Matest ... c'est une suite de chantier, référence : \_\_\_\_\_

 • 290g maxi : DICKSON : Orchestra  SATTLER : Elements  Lumera  LATIM :  autre fabricant \_\_\_\_\_

 • 360g maxi :  Opéra --/-- autre fabricant \_\_\_\_\_

 Référence de la toile de ce store  \_\_\_\_\_  Aucune toile pour le store

**Lambrequin fixe** Hauteur : \_\_\_\_\_ mm généralement 220 à 300 mm

 Droit  ourlé ou  bordé (galon) ou  Lestage du lambrequin fourreau à plat permettant d'y glisser un tube de 15 à 20 mm Grande vague  bordé (galon)

 galon Pour la finition bordé (galon), le galon est assorti à la toile ou autre couleur pour le galon : \_\_\_\_\_

**Automatisme "fermeture vent"**  Blanc  Noir  Gris (Télécommande Situ 1 iO du store suffit)

**Eclairage par Leds sous chaque bras**
 sans variateur RTS avec télécommande multicanal

 avec variateur d'intensité iO avec télécommande multicanal

**Cochez, obligatoire**
 **COMMANDE**
 **DEVIS**

TORDJMAN GROUP

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose on-site et j'atteste que c'est mon activité principale. J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline toute responsabilité en cas de dommage. Au-delà, indemnification transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit lancée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TORDJMAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2<sup>ème</sup> envoi

# **Banque d'images** et descriptifs produits



**En allant sur le lien ci-dessous vous trouverez les dossiers qui contiennent chacun de nos produits**

[www.tordjmanmetal.fr/doc/](http://www.tordjmanmetal.fr/doc/)

**Dans chacun des dossiers de nos produits vous trouverez :**

- Une ou plusieurs images de chaque produit
- Un document PDF du produit à l'intérieur duquel vous pouvez récupérer indépendamment chaque élément ( photo / dessin / descriptif ) et possibilité de supprimer tout marquage, flèche, etc.

**Pour récupérer chaque élément du PDF, IMPORTANT :** utiliser le logiciel Adobe Illustrator ou Adobe Acrobat Pro

Si nécessaire, transmettez le dossier complet à votre imprimeur ou utilisez le selon vos besoins

**Sur ce lien, vous trouverez également un dossier "logos" :** en vectoriel et en JPG.  
**Et une demande d'autorisation** que nous devons accepter pour que vous puissiez les utiliser dans certaines conditions (réponse très rapide).