

90 couleurs

Fabrication en 24 heures

GARANTIE 12 ans



Ce produit sur PRODEVIS


Ce produit sur HERCULEPRO

# Réf. **US-MODEL** Le Store Toile Coffre Vertical MATEST Coffre assemblé en usine... Juste à fixer et à brancher

## Conducteurs, Tombant Droit ou Coulisses (coffre fermé à l'arrière)

Largeur de 800 à 3200 si moteur - Largeur de 500 à 3200 si treuil et manivelle


Hauteur maxi 3 000



### Tombant Droit



### Conducteurs



### Coulisses



Embouts de conducteurs compris


Câble gainé Ø 3 → en option inox Ø 4

Fixation basse latérale ou face en option : fixation basse des conducteurs au sol

#### • Largeur et hauteur maximale en fonction de la toile


	Avec moteur : tube Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper	Avec treuil : tube Ø40 rainuré Jonc Ø3
Toiles 290 gr maxi : Dickson / Sattler / Latim / Giovanardi	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 1620 maxi	Largeurs : 500 à 3200 Hauteur : 2350 maxi
Mermet Satiné 5500 micro ajouré	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 2500 maxi	Largeurs : 500 à 3200 Hauteur : 3000 maxi
Toiles micro ajourées : Solhis 86 et 92	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 3000 maxi	Largeurs : 500 à 3200 Hauteur : 3000 maxi

Tolérance dimensionnelle longueur +15 mm et -15 mm




#### Avec CONDUCTEURS ou TOMBANT DROIT

Fixation : de face      Fixation : sous plafond



#### Avec COULISSES

Fixation : de face      Fixation : sous plafond      Fixation : en drapeau



Le coffre est fixé sur les coulisses

#### • Barre de charge en alu

#### • Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant  
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value  
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

#### Nos profilés<sup>(2)</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- poudrage)

#### Fabrication en 24 heures **sauf urgence**

ARMATURE DU STORE sans supplément de prix

## NUANCIER 90 COULEURS



Thermolaquage polyester à 200°C


NUANCIER sur demande et sur [matest.fr](http://matest.fr)

#### • Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Moteur Radio SUNILUS iO	Moteur Radio ALTUS RTS	Moteur Filaire MAESTRIA WT
Télécommande SITUO 1 : iO ou 5 iO	Télécommande TELIS 1 ou 4	Interrupteur intérieur Inis Uno
<small>SITUO 1 iO : suffisant avec Connexion / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores</small>	<small>TELIS 1 : suffisant avec Tahoma TELIS 4 : nécessaire à partir de 2 stores</small>	

#### • Avec treuil à l'extérieur :

- Manivelle décrochable manivelle de 1200, 1500, 1800 ou 2000 mm
- Manivelle fixe non décrochable, 2500 mm recoupable



#### • Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local

Manivelle articulée de 45° à 90° (classique)



Carré de 8 mm

\*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.



Nos stores sont garantis 12 ans\*



Usine principale : 2855 route de la Fènerie  
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS  
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65



DATEZ

CODE CLIENT







**matest**  
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres  
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68  
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : \_\_\_\_\_ Adresse Siège : \_\_\_\_\_

 Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Réf. chantier : \_\_\_\_\_
  Livraison  Enlèvement Pégomas (06)

**Adresse de livraison**
 cocher si impossible   cocher si impossible  N° de SIRET **obligatoire** \_\_\_\_\_

 Pour le transporteur :  Fixe :  Fax / E-mail :

 NOTICE DE POSE  
 matest.fr coté Pro

**Cochez ce choix obligatoire**
 manœuvre  
à GAUCHE

 manœuvre  
à DROITE

 Réf. **US-MODEL**  
 Store Toile Coffre Vertical

 TOMBANT DROIT / ni conducteur / ni coulisse / pas de guidage **Fixation du coffre :**  supports de face  supports sous plafond

 À CONDUCTEURS Ø3 (gainé) **Fixation du coffre :**  supports de face  supports sous plafond  Conducteurs inox Ø4  équerres pour fixation au sol des conducteurs

 À COULISSES avec pose en drapeau (fixation coulisses face ou latéral)  À COULISSES Fixation avec supports mixtes face ou plafond   2 ou 3 supports selon dimension

 Largeur : avec treuil et manivelle (500 à 3200)  / Avec moteur (800 à 3200) 

 Hauteur hors tout maxi 3000 : 

 Couleur de l'armature :  RAL 9010  RAL 1015  RAL 7016  90 couleurs nuancier  Hors nuancier 
**Manoeuvre**
 Option câblage 10 mètres  (tous moteurs filaires ou radio)

 Treuil et manivelle décrochable (treuil sous le coffre) + choisissez la manivelle :  1200  1500  1800  2000

 Treuil et manivelle fixe (treuil sous le coffre) + choisissez la manivelle **recoupable** :  2500

 Treuil avec mécanisme de renvoi pour manoeuvre de l'intérieur avec manivelle fixe + choisissez la manivelle **recoupable** :  1500  2500

 Moteur filaire MAESTRIA WT :  interrupteur intérieur  pas d'interrupteur

 Moteur radio SUNILUS iO Télécommande :  Sitio iO 1  Sitio iO 5  Sans télécommande

 SUNEa iO mieux que ALTUS RTS **le futur au même prix**  Moteur radio ALTUS RTS Télécommande :  Telis 1  Telis 4  Sans télécommande

 CONNEXOON (uniquement SUNEa iO) un ou plusieurs stores, avec ou sans Firelight : commande à distance avec smartphone ou tablette  TAHOMA (tous nos moteurs radio) toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec smartphone ou tablette

**Toile micro-perforée Ferrari** toutes largeurs et toutes hauteurs

 Soltis 86  Soltis 92 Référence 

 Toile 290g maxi : avec moteur : hauteur maxi 1620 / avec treuil : hauteur maxi 2350 /  Orchestra  SATTLER  LATIM --/-- Autre fabricant 

 Référence de la toile  si c'est une suite de chantier, référence : 

 Toiles acryliques de largeurs de 1136 à 2320 :  Sans couture centrale, mais 1 lé central et 2 latéraux  OUI

**Store Toile Coffre Classique**  
 page suivante

**Cochez, obligatoire**
 COMMANDE

 DEVIS

TORDJMAN GROUP

Indications particulières

Cachet ou signature

 Envoi de ce document par  
 FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose série et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte mes conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline toute responsabilité en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en doublet à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou les 1 commande chez TORDJMAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2<sup>ème</sup> envoi

90 couleurs

Fabrication en 24 heures

GARANTIE 12 ans

FABRICATION FRANÇAISE

Ce produit sur PRODEVIS




Ce produit sur HERCULEPRO

# Store Toile Coffre Vertical

## Conducteurs, Tombant Droit ou Coulisses

Largeur si treuil et manivelle : de 500 à 3200 / Si moteur de 800 à 3200

Hauteur maxi : 3 000



• **Largeur et hauteur maximale en fonction de la toile**

	Avec moteur : tube Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper	Avec treuil : tube Ø40 rainuré Jonc Ø3
Toiles 290 gr maxi : Dickson / Sattler / Latim / Giovanardi	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 1655 maxi	Largeurs : 500 à 3200 Hauteur : 2155 maxi
Mermet Satiné 5500 micro ajouré	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 2600 maxi	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 3000 maxi
Toiles micro ajourées : Soltis 86 et 92	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 3000 maxi	Largeurs : 500 à 3200 Hauteur : 3000 maxi

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

• **Fixation du store :**

- **Fixation façade :** protection arrière impossible Largeur hors tout = 9 mm de plus avec les 2 jous
- **Fixation latérale :** largeur hors tout = largeur finie et jamais de jous
- **Fixation sous plafond :** largeur hors tout = 9 mm de plus avec les 2 jous

**Attention :** latérale et sous plafond dès 1801 mm : protection arrière obligatoire... et également pour toutes largeurs si l'arrière est visible.  
Prévoir toujours 20 mm au-dessus du coffre pour les équerres de fixation

**Fourni avec barrette pour éventuelle pose en drapeau :** mais uniquement pour coffre à coulisses

• **Protection arrière du coffre :** impossible en fixation façade  
Recommandé pour toutes largeurs mais obligatoire à partir de 1801 : en option

• **Barre de charge en alu**

• **Couleur de l'armature**  
Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant  
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value  
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

**Nos profilés<sup>(2)</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE**  
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion  
Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- poudrage)

**Fabrication en 24 heures *sauf urgence***

**ARMATURE DU STORE sans supplément de prix**



**NUANCIER 90 COULEURS**



Thermolaquage polyester à 200°C

NUANCIER sur demande et sur matest.fr

• **Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres**


<p>Moteur Radio SUNILUS iO</p>  <p>Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO</p> <p>SITUO 1 iO : suffisant avec Conneuxon / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores</p>	<p>Moteur Radio ALTUS RTS</p>  <p>Télécommande TELIS 1 ou TELIS 4</p> <p>TELIS 1 : suffisant avec Tahoma TELIS 4 : nécessaire à partir de 2 stores</p>	<p>Moteur Filaire LT 50</p> <p>Interrupteur intérieur ou extérieur</p>
--	---	--

• **Avec treuil à l'extérieur :**

- Manivelle décrochable manivelle de 1200, 1500, 1800 ou 2000 mm
- Manivelle fixe non décrochable, 2500 mm recoupable

• **Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local**

Manivelle articulée de 45° à 90° (classique)



Carré de 8 mm

\*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

**matest**  
Stores

Usine principale : 2855 route de la Fènerie  
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS  
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

TORDJMAN *Mobal*  
GROUP

DATEZ

CODE CLIENT







**matest**  
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres  
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68  
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : \_\_\_\_\_ Adresse Siège : \_\_\_\_\_

 Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Réf. chantier : \_\_\_\_\_
  Livraison  Enlèvement Pégomas (06)

**Adresse de livraison**
 cocher si impossible   cocher si impossible  N° de SIRET **obligatoire** \_\_\_\_\_

 Pour le transporteur : \_\_\_\_\_  Fixe : \_\_\_\_\_  Fax / E-mail : \_\_\_\_\_

 NOTICE DE POSE  
 matest.fr coté Pro

**Cochez ce choix obligatoire**
 manœuvre  
à GAUCHE

 manœuvre  
à DROITE

**Store toile coffre**  
**"vertical"**
 **TOMBANT DROIT** / ni conducteur / ni coulisse / pas de guidage

 **À CONDUCTEURS Ø 3** (gainé)  Conducteurs inox Ø 4

 équerres pour fixation au sol des conducteurs

 **À COULISSES** (fixation des coulisses de face ou latéral)

**Fixation :**  de face / **protection arrière en option**
 latérale / **protection arrière en option mais obligatoire à partir de 1801**
 sous plafond / **protection arrière en option mais obligatoire à partir de 1801**
 **Option protection arrière du coffre :** obligatoire à partir de 1801 en pose latérale ou sous plafond et si l'arrière est visible (coché ou non, d'office quand obligatoire)

**Largeur avec treuil et manivelle : de 500 à 3200 / Avec moteur de 800 à 3200**
 **Pose de face ou sous plafond :** ► déduisez 9 mm à la largeur hors tout pour l'épaisseur des joues  
**Pose latérale :** rien à déduire car les joues sont inutiles

**Hauteur hors tout maxi 3000 :**  **Attention :** Déduisez 20 mm à votre hauteur hors tout pour les équerres de fixation situées au-dessus du coffre  
 si : fixation sous plafond ou... face ou latérale avec protection arrière

**Couleur de l'armature :**  RAL 9010  RAL 1015  RAL 7016  90 couleurs nuancier  Hors nuancier 
**Manoeuvre**
 Ni moteur / Ni treuil / Ni toile

 Option câblage 10 mètres  (tous moteurs filaires ou radio)

 **Treuil et manivelle décrochable** (treuil sous le coffre) + choisissez la manivelle :  1200  1500  1800  2000

 **Treuil et manivelle fixe** (treuil sous le coffre) + choisissez la manivelle **recoupable** :  2500

 **Treuil avec mécanisme de renvoi pour manoeuvre de l'intérieur avec manivelle fixe** + choisissez la manivelle **recoupable** :  1500  2500

 **Moteur filaire LT 50 :**  interrupteur intérieur  interrupteur extérieur  pas d'interrupteur

 **Moteur radio SUNILUS iO** Télécommande :  Situ iO 1  Situ iO 5  Sans télécommande

 **Moteur radio ALTUS RTS** Télécommande :  Telis 1  Telis 4  Sans télécommande  
SUNEA iO mieux que ALTUS RTS le futur au même prix
 **CONNEXOON** (uniquement SUNEA iO) un ou plusieurs stores, avec ou sans Firelight : commande à distance avec smartphone ou tablette  **TAHOMA** (tous nos moteurs radio) toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec smartphone ou tablette

**Toile 290g maxi :** avec moteur = hauteur maxi 1655 et avec treuil : hauteur maxi 2155 /  Orchestra  SATTLER  LATIM -/- Autre fabricant 

 Référence de la toile  si c'est une suite de chantier, référence : 
**Toiles acryliques de largeurs de 1136 à 2320 :**  Sans couture centrale, mais 1 lé central et 2 latéraux  OUI

**Toile micro-perforée Ferrari**

 toutes largeurs  
toutes hauteurs

 Soltis 86  Soltis 92

 Référence 
 Aucune toile pour le store

**Cochez, obligatoire**
 **COMMANDE**
 **DEVIS**

## Indications particulières

## Cachet ou signature

 Envoi de ce document par  
**FAX ou par MAIL scanné**
Je suis un professionnel de la pose mise et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte mes conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline toute responsabilité en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou lors 1 commande chez TORDJMAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2<sup>ème</sup> envoi