

90  
couleurs

Fabrication en  
24  
heures

GARANTIE  
12  
ans




Ce produit sur  
PRODEVIS



Ce produit sur  
HERCULEPRO

# Verti-Sun Le nouveau Store vertical by MATEST

Coffre assemblé en usine... Juste à fixer et à brancher  
Largeur de 800 à 5582 - Hauteur maxi 3000




## Coulisses avec ZIP




Système breveté de guidage ZIP à ressort, pour une tension optimale de la toile

## Conducteurs

Embout de conducteurs compris  
Tige Alu Ø 10  
Fixation basse latérale ou face  
en option : fixation basse des conducteurs au sol



## Tombant droit



Ce modèle équipe certaines de nos pergolas...  
son mécanisme haute technologie équipe également  
nos stores intégrés Premium et Premium **Plus**

### • Largeur et hauteur maximale en fonction de la toile

Coulisses avec ZIP Mermet Satiné 5500	Largeurs : 800 à 5582 Hauteur : 3000 maxi
Conducteurs ou Tombant droit Solitis 86 et 92	Largeurs : 800 à 4760 Hauteur : 3000 maxi
Conducteurs ou Tombant droit Mermet Satiné 5500	Largeurs : 800 à 5582 Hauteur : 3000 maxi
Conducteurs ou Tombant droit Dickson / Sattler / Latim / Giovanardi	Largeurs : 800 à 5582 Hauteur : 2500 maxi

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

### • Fixation de face ou sous plafond (au travers du profil coffre)



COULISSES avec pose en drapeau  
Le coffre est fixé sur les coulisses

### • Barre de charge en alu rentre totalement dans le coffre

### • Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9016 sablé et Gris RAL 7016 sablé  
28 couleurs sablées du nuancier MATEST : sans aucune plus-value

### Nos profilés<sup>(1)</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion  
Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- poudrage)

### • Coulisses avec ZIP :

moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Moteur radio MAESTRIA iO avec détecteur d'obstacle



Télécommande SITUO 1 iO ou SITUO 5 iO

SITUO 1 iO : suffisant avec Connexion / Tahoma - SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores


### • Conducteurs ou Tombant droit :

moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Moteur Radio SUNILUS iO	Moteur Radio ALTUS RTS	Moteur Filaire LT 50
Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO	Télécommande SITUO 1 RTS ou 5 RTS	Interrupteur intérieur ou extérieur
SITUO 1 iO : suffisant avec Connexion / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores	Situo 1 RTS : suffisant avec Tahoma Situo 5 RTS : nécessaire à partir de 2 stores	

**Excellente vision vers l'extérieur** Laizes de 2850 et 3200 mm

**Toiles en stock et spécifiques pour nos pergolas, stores ZIP, bannettes et stores toiles**

 <b>Face A</b> Réf. 0101 Gris	 <b>Face B</b> Uni	 <b>Face A</b> Réf. 0102 Gris Blanc	 <b>Face B</b> Bicolore	 <b>Face A</b> Réf. 0110 Gris Sable	 <b>Face B</b> Bicolore	 <b>Face A</b> Réf. 0130 Gris Charcoal	 <b>Face B</b> Bicolore
 <b>Face A</b> Réf. 0202 Blanc	 <b>Face B</b> Uni	 <b>Face A</b> Réf. 0207 Blanc Perle	 <b>Face B</b> Bicolore	 <b>Face A</b> Réf. 0210 Blanc Sable	 <b>Face B</b> Bicolore	 <b>Face A</b> Réf. 0701 Perle Gris	 <b>Face B</b> Bicolore
 <b>Face A</b> Réf. 0702 Perle Blanc	 <b>Face B</b> Bicolore	 <b>Face A</b> Réf. 0707 Perle	 <b>Face B</b> Uni	 <b>Face A</b> Réf. 1010 Sable	 <b>Face B</b> Uni	 <b>Face A</b> Réf. 2020 Lin	 <b>Face B</b> Uni

**Face A toujours à l'extérieur**

Demandez chez Matest notre nuancier toiles réelles ou voir ce nuancier en couleurs numériques sur [Matest.fr](http://Matest.fr) côté Pro

 <b>Face A</b> Réf. 3030 Charcoal	 <b>Face B</b> Uni
--	---

DATEZ

CODE CLIENT







**matest**  
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres  
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68  
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : \_\_\_\_\_ Adresse Siège : \_\_\_\_\_

 Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Réf. chantier : \_\_\_\_\_  Livraison  Enlèvement Pégomas (06)

**Adresse de livraison**

Adresse non remplie = livraison adresse siège

**ATTENTION** : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

  **IMPOSSIBLE**
  **IMPOSSIBLE** N° de SIRET **obligatoire**
 Pour le transporteur :

 Fixe :

 Fax / E-mail :

 NOTICE DE POSE  
 matest.fr coté Pro

**Store coffre**
**" Verti-Sun "**
**Coulisses avec ZIP**
**Fixation du coffre :**

de face, sous plafond ou latérale avec pose en drapeau par les coulisses

Fixation des coulisses de face ou latérale


 Largeur de 800 à 5582 : 

 Hauteur hors tout maxi 3000 : 
**Couleur de l'armature**

 Les 2 couleurs sablées les plus vendues  Blanc RAL 9016 sablé  Gris RAL 7016 sablé

 Une des 26 autres couleurs sablées du nuancier Matest : 
**Moteur radio MAESTRIA iO à détection d'obstacle**

 Télécommande :  Situ iO 1  Situ iO 5  Sans télécommande

 Remplacement du câblage de 5 m par un de 10 m

 TAHOMA Switch

**Vu de l'extérieur**

face au store manoeuvre à GAUCHE



face au store manoeuvre à DROITE

**OU**
**Vu de l'intérieur**

face au store manoeuvre à GAUCHE



face au store manoeuvre à DROITE

 Pour les stores ZIP, choix de la toile **MERMET Satiné 5500 Screen tissée**

13 références et jamais d'autres

**Face A toujours à l'extérieur de la pergola**

 Les unis  Réf. 0707 Perle  Réf. 0101 Gris  
 Réf. 0202 Blanc  Réf. 3030 Charcoal  
 Réf. 2020 Lin  Réf. 1010 Sable

 Les bicolores  Réf. 0702 Perle Blanc  Réf. 0130 Gris Charcoal  Réf. 0102 Gris Blanc  
 Réf. 0207 Blanc Perle  Réf. 0210 Blanc Sable  Réf. 0701 Perle Gris  
 Fenêtre Cristal impossible  Réf. 0110 Gris Sable

**Tombants droits ou à conducteurs page suivante**
**Cochez, obligatoire**
 **COMMANDE**
 **DEVIS**

Indications particulières

Cachet ou signature

**Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné**

Je suis un professionnel de la pose avisé et j'atteste que c'est mon activité principale. J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité. Je déballerai ce produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit lancée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TOUJOURN et 1 chez MATEST = 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2<sup>ème</sup> envoi

DATEZ

CODE CLIENT







**matest**  
Stores

 Remplir au marqueur... et donnez des cotes en millimètres  
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68  
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : \_\_\_\_\_ Adresse Siège : \_\_\_\_\_

 Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Réf. chantier : \_\_\_\_\_
  Livraison  Enlèvement Pégomas (06)

**Adresse de livraison**

 Adresse non remplie = livraison adresse siège  
**ATTENTION** : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

  **IMPOSSIBLE**
  **IMPOSSIBLE** N° de SIRET **obligatoire**
 Pour le transporteur :

 Fixe :

 Fax / E-mail :

 NOTICE DE POSE  
 matest.fr coté Pro

**Store coffre**  
**"Verti-Sun"**  
**Tombant droit**  
**ou**  
**A conducteurs**

**Fixation du coffre :**  
 de face, sous plafond ou latérale au travers de chaque joue technique et de chaque joue



 Largeur de 800 à 5582 : 

 Hauteur hors tout maxi 3000 : 
**Couleur de l'armature**

 Les 2 couleurs sablées les plus vendues  Blanc RAL 9016 sablé  Gris RAL 7016 sablé

 Une des 26 autres couleurs sablées du nuancier Matest : 
 **Tombant droit** / ni conducteur / ni coulisse / pas de guidage

 **A conducteurs** Ø 10 (tige alu)

 équerres pour fixation au sol des conducteurs  équerres pour fixation au mur des conducteurs

**Manoeuvre :**
 Remplacement du câblage de 3 m par un de 10 m  (tous moteurs filaires ou radio)

 Moteur radio SUNILUS iO : Télécommande :  Situ iO 1  Situ iO 5  Sans télécommande

 Moteur radio ALTUS RTS : Télécommande :  Telis 1  Telis 4  Sans télécommande

 Moteur filaire LT 50 :  interrupteur intérieur  interrupteur extérieur  pas d'interrupteur

 TAHOMA Switch

**Vu de l'extérieur**

face au store manoeuvre à GAUCHE



face au store manoeuvre à DROITE

**OU**
**Vu de l'intérieur**

face au store manoeuvre à GAUCHE



face au store manoeuvre à DROITE

 • Toile 290g maxi : hauteur maxi 2500  Orchestra  SATTLER  LATIM  GIOVANARDI --/-- Autre fabricant 

 • Toile Ferrari  Soltis 86  Soltis 92 Référence de la toile  si c'est une suite de chantier, référence : 
**Toile MERMET Satiné 5500 Screen tissée**

13 références et jamais d'autres

**Face A toujours à l'extérieur de la pergola**

 Les unis  Réf. 0707 Perle

 Réf. 0101 Gris

 Les bitores  Réf. 0702 Perle Blanc

 Réf. 0130 Gris Charcoal

 Réf. 0102 Gris Blanc

 Réf. 0202 Blanc

 Réf. 3030 Charcoal

 Réf. 0207 Blanc Perle

 Réf. 0210 Blanc Sable

 Réf. 0701 Perle Gris

 Réf. 2020 Lin

 Réf. 1010 Sable

 Réf. 0110 Gris Sable

Fenêtre Cristal impossible

**à coulisses avec ZIP**  
**page précédente**
**Cochez, obligatoire**
 **COMMANDE**
 **DEVIS**

## Indications particulières


**Cachet ou signature**
**Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné**

Je suis un professionnel de la pose ainsi et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline toute responsabilité en matière de dommages matériels et/ou humains. Les commandes en double en quelques minutes, heures ou jours d'intervalle. ou bien 1 commande chez TORDJMAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, **écrivez au marqueur 2<sup>ème</sup> envoi**