

# KITANGUY 2 STORE COFFRE





# KITANGUY 2

## Nouveau Design

Largeur de 1910 à 5850

Fini, toile réglée  
et juste à poser



Avancées	Largeurs	
	mini	maxi
1500	1910	5850
1750	2160	5850
2000	2410	5850
2500	2910	5850
3000	3410	5850
3250	3660	5610

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

0 à 11° = soleil  
11 à 60° = soleil et pluie  
60° = pente maxi  
90°

Réglage usine : 11°


**Hauteur**

1850 mm Passage

Pour obtenir 1950 ajouter 100 à la hauteur

	Avancée 1500	Avancée 1750	Avancée 2000	Avancée 2500	Avancée 3000	Avancée 3250
Si pente de 11°	2350	2400	2450	2545	2640	2670
Si pente de 17°	2510	2590	2660	2810	2960	3020

### • Fixation de face ou sous plafond (mêmes supports)



### • 2 bras renforcés à compensation angulaire Réf. SB 106 ou SB 107<sup>(1)</sup> pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 68 x 32 / arrière 68 x 32

<sup>(1)</sup> SB 107 selon avancée et largeur



- Tube d'enroulement Galva Ø78R en option Alu 75F
- Barre de charge en alu

### • Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEIA iO CSI uniquement 3 mètres

Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

<p>Moteur SUNEIA iO CSI ou moteur SUNEIA iO CSI avec manivelle de secours (maxi 6000 et avancée 3500)</p> <p>Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO</p> <p>OU SITUO 5 iO à variation</p>	<p>Moteur Radio SUNEIA iO</p> <p>Interrupteur mural radio sans fil Smooce Origin iO</p> <p>Pas éblouissement pose à l'intérieur</p>	<p>Moteur Radio OREA RTS</p> <p>Télécommande SITUO 1 RTS ou 5 RTS</p>
---	---	---

### • Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9016 sablé et Gris RAL 7016 sablé

Les 28 couleurs sablées du nuancier MATEST ou les hors nuancier sablés de chez Akzo Nobel sans aucune plus-value

Bi-Color, exemple bras à la couleur de la toile : en option

Nos profilés<sup>®</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

### • Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m<sup>2</sup> : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM

### • Eclairage par Led sous chaque bras

Ultra design et profils à la couleur du store

avec variateur d'intensité : avec moteur iO et télécommande multicanal

Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

### • Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

24/24 en ligne 7/7

Commande ou Devis pour ce store

Mille fois mieux en ligne

DATEZ

CODE CLIENT







**matest**  
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres  
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68  
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : \_\_\_\_\_ Adresse Siège : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Réf. chantier : \_\_\_\_\_

 Livraison

 Enlèvement Pégomas (06)

Adresse de livraison \_\_\_\_\_

Adresse non remplie = livraison adresse siège

**ATTENTION** : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

  IMPOSSIBLE

  IMPOSSIBLE N° de SIRET **obligatoire** \_\_\_\_\_

 Pour le transporteur : \_\_\_\_\_

 Fixe : \_\_\_\_\_

 Fax / E-mail : \_\_\_\_\_

NOTICE DE POSE

matest.fr coté Pro

**Store coffre**  
**KITANGUY 2**

 face au store  
moteur ou treuil  
à **GAUCHE**

 face au store  
moteur ou treuil  
à **DROITE**

Jusqu'à 12000 et avancée 4000

 voir **BELHARRA 2**

 Fixation  de face  sous plafond

 Largeur hors tout de 1910 à 5850 

 Avancée Largeurs mini par avancée voir **Tableau ci-contre**
 1500  1750  2000  2500  3000  3250

 est possible  
de 3645 à 5610  
de largeur

Avancées Largeur mini Largeur maxi

Avancées	Largeur mini	Largeur maxi
1500	1910	5850
1750	2160	5850
2000	2410	5850
2500	2910	5850
3000	3410	5850
3250	3660	5610

 Remplacement tube d'enroulement galva Ø78R par alu 75F (inclus en avancée 3250)

 Couleur de l'armature :  RAL 9016 sablé  RAL 7016 sablé  Couleurs sablées du nuancier  Couleurs sablées hors nuancier 

Exclusivement couleurs sablées

 **Bi-Color**, soit 2<sup>ème</sup> couleur pour les BRAS Couleurs sablées du nuancier  Couleurs sablées hors nuancier 

Manoeuvre

 Option câblage 10 mètres  tous moteurs filaires ou radio **sauf** Sunea iO CSI

 Moteur radio SUNEa iO

 Télécommande :  Situ 1 iO  Situ 5 iO  aucune télécommande

 Moteur radio SUNEa iO CSI avec manivelle de secours Cochez la manivelle ci-dessous

 Smoove iO  Situ 5 iO à variation (**obligatoire si leds**)

 **Manivelle pour treuil de secours** :  1200  1500  1800  2000  2500

 **TAHOMA Switch** (tous nos moteurs radio) : toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec PC, smartphone ou tablette

 Toile du store (toile + lambrequin fixe même Réf.) association des couleurs fil et toile par Matest ... c'est une suite de chantier, référence : 

 • 290g maxi : DICKSON : Orchestra  SATTLER : Elements  Lumera  LATIM :  autre fabricant 

 Référence de la toile de ce store 

 Automatisme "fermeture vent"  Blanc  Noir  Crème Télécommande Situ 1 iO du store suffit

Eclairage par Leds 100% intégrés sous chaque bras

 avec variateur d'intensité iO  
télécommande Situ 5 à variation nécessaire

Eclairage par Leds 100% intégré sous le coffre

 avec variateur d'intensité iO  
télécommande Situ 5 à variation nécessaire

**Cochez, obligatoire**
 **COMMANDE**
 **DEVIS**

Indications particulières

Cachet ou signature

 Envoi de ce document par  
**FAX** ou par **MAIL scanné**
Je suis un professionnel de la pose enfilé et j'atteste que c'est mon activité principale. J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline toute responsabilité en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle. ou bien 1 commande chez TROUJAN et 1 chez MATEST - 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, **écrivez au marqueur 2<sup>ème</sup> envoi**

24/24

7/7

Commande ou Devis pour ce store



**Mille fois mieux en ligne**