


# PERGOLA À TOILE RÉTRACTABLE

## ReelaxSUN C-Plus

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bandeau cadre avec chéneau</b><br>On appelle bandeau le cadre autour de la toiture<br>Celui-ci guide l'eau vers les poteaux d'évacuation                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                          |
| Type de pose                                                                                                                                                                                                                      | Autoportant avec 4 pieds d'angle                                                                                       |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fixation murale sur 1, 2, 3 ou 4 murs</b><br>un poteau d'angle côté mur peut être conservé (store / descente d'eau) |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Ceinture béton / bois sans pied en supprimant les pieds d'angle                                                        |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Pergola à toile rétractable multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas (couplés)                      |                                                                                                                          |
| Dimensions maximales hors tout                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | L1 5000 mm x L2 6972 mm sans poteau intermédiaire                                                                        |
| Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | de 800 à 5582 mm                                                                                                         |
| Dimensions minimales hors tout                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | L1 1100 mm x L2 1272 mm                                                                                                  |
| Dimensions L2                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6972 maxi et 1272 mini                                                                                                   |
| Hauteurs possibles sous le bandeau cadre                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | mini 410 mm - maxi 3000 mm                                                                                               |
| Hauteur de poteau(x) différent(s) si dénivelé, muret, etc.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | hauteur de poteau différent de la cote H, en option                                                                      |
| Type de pose des poteaux<br>Descentes d'eau toujours possibles                                                                                                                                                                    | Poteau d'angle                                                                                                         | de 1 à 4 pieds <i>Suppression de 1, 2, 3 ou 4 pieds d'angle ou fixation murale, descentes d'eau gérées par le client</i> |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Poteau d'angle déporté                                                                                                 | de 150 à 1200 mm maxi                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Poteau intermédiaire                                                                                                   | en option                                                                                                                |
| Schémas des poteaux : d'angle ou intermédiaires                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                          |
| Couleur de l'armature                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option sablées de notre nuancier                                  |
| Couleur des traverses                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | Blanc RAL 9016 Sablé, RAL 7016 Sablé, autres en option                                                                   |
| Couleur des panneaux latéraux                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | Blanc RAL 9016 satiné                                                                                                    |
| Stores verticaux possibles pour chaque face<br>Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                          |
| <b>Toiles pour toitures rétractables</b><br>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | <div>Blanc 716 1P4</div> <div>Ivoire 716 2P0</div>                                                                       |
| <b>Toiles pour stores verticaux</b><br><b>SATINÉ 5500 SCREEN TISSÉE</b><br>Nuancier des stores verticaux 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur<br><i>Face A toujours à l'extérieur de la pergola</i> |                                                                                                                        |                                                                                                                          |



En option : cloisons fixes ou store ZIP



Pergola multi-éléments



**Ysia® Patio io Pure**  
**16 canaux The Best**  
Réf. 22439  
Grâce à son écran couleur et sa molette, piloter les produits n'a jamais été aussi facile

**Stores ZIP verticaux** avec coffres et coulisses rapportés avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation. Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur. La barre de charge alu disparaît dans le coffre en position fermée.

**Panneaux latéraux**, cloisons fixes latéraux ou arrière Blanc RAL 9016 satiné

Multi-panneaux sandwich aluminium avec isolant d'épaisseur totale 62 mm, largeur panneau : 500 mm

**Eclairage Leds**

**Eclairage indirect d'ambiance par rubans Leds intégrés dans le cadre**

- Blanc chaud seul avec variateur d'intensité - 1 canal de télécommande
- Avec ruban commun et variateur d'intensité
- mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur - utilise 2 canaux et Situo 5 variation obligatoire



**Mille fois MIEUX en ligne**

TORDJMAN GROUP *Matest*

**matest**  
Stores & Pergolas



2855 route de la Fènerie Parc d'Activités des Oliviers  
06580 PEGOMAS - Tél. : 04 93 66 67 68 - commande@matest.fr

DATEZ

CODE  
CLIENT

C

matest  
StoresRemplir au marqueur... et donnez des cotes en millimètres  
Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68  
ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : Adresse Siège :

Code postal : Ville : Réf. chantier :

Adresse de livraison

Adresse non remplie = livraison adresse siège  
ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

Pour le transporteur :

Fixe :

Fax / E-mail :

NOTICE DE POSE  
matest.fr coté ProPERGOLA À TOILE RÉTRACTABLE  
ReelaxSUN C-Plus

- Possibilité de supprimer 1, 2, 3 ou 4 pieds d'angle

☐ Sans poteau d'angle **A**
☐ Avec poteau d'angle **A**
☐ Déporté de \_\_\_\_\_ mm du hors tout  
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600

☐ Sur côté 1 ☐ Sur côté 4

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de \_\_\_\_\_ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola



Mille fois plus facile sur le configurateur en ligne

Côté 1

- ☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale
- ☐ Fixation murale sur ce côté
- ☐ Accolée à un mur sans fixation murale
- ☐ Côté couplé avec une autre pergola

1

☐ Sans poteau intermédiaire

☐ Avec poteau intermédiaire  
Store ZIP  
Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi1

☐ Plus court ☐ Plus long de \_\_\_\_\_ mm

☐ Pi1 avec évacuation

☐ Avec poteau intermédiaire

☐ Store ZIP  
Cloison fixe  
avec store Z mini 800 mm

☐ Poteau intermédiaire Pi1 centré

☐ cote Z1 de \_\_\_\_\_ mm

☐ cote Z2 passage libre

Moteur côté 1


☐ Arrivée courant par l'angle A

☐ Arrivée courant par l'angle B


L1 : \_\_\_\_\_ 5000 maxi - 1100 mini

L2 : \_\_\_\_\_ 6972 maxi - 1272 mini

H : \_\_\_\_\_ 3000 maxi sous le bandeau  
La moyenne commandée est de 2500 à 2700 mm
☐ Sans poteau d'angle **B**
☐ Avec poteau d'angle **B**
☐ Déporté de \_\_\_\_\_ mm du hors tout  
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de \_\_\_\_\_ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté 4

- ☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale
- ☐ Fixation murale sur ce côté
- ☐ Accolée à un mur sans fixation murale
- ☐ Côté couplé avec une autre pergola

4

☐ Sans poteau intermédiaire

☐ Avec poteau intermédiaire  
Store ZIP  
Cloison fixe  
Si store, passage libre maxi 5582 ou poteau intermédiaire

Hauteur du poteau intermédiaire Pi4

☐ Plus court ☐ Plus long de \_\_\_\_\_ mm

☐ Pi4 avec évacuation

☐ Avec poteau intermédiaire

☐ Store ZIP  
Cloison fixe  
avec store Z mini 800 mm

☐ Poteau intermédiaire Pi4 centré

☐ cote Z1 de \_\_\_\_\_ mm

☐ cote Z2 passage libre

Côté 3

- ☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale
- ☐ Fixation murale sur ce côté
- ☐ Accolée à un mur sans fixation murale
- ☐ Côté couplé avec une autre pergola

3

☐ Sans poteau intermédiaire

☐ Avec poteau intermédiaire  
Store ZIP  
Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi3

☐ Plus court ☐ Plus long de \_\_\_\_\_ mm

☐ Pi3 avec évacuation

☐ Avec poteau intermédiaire

☐ Store ZIP  
Cloison fixe  
avec store Z mini 800 mm

☐ Poteau intermédiaire Pi3 centré

☐ cote Z1 de \_\_\_\_\_ mm

☐ cote Z2 passage libre

Moteur côté 3


☐ Arrivée courant par l'angle D

☐ Arrivée courant par l'angle C

Côté 2

- ☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale
- ☐ Fixation murale sur ce côté
- ☐ Accolée à un mur sans fixation murale
- ☐ Côté couplé avec une autre pergola

2

☐ Sans poteau intermédiaire

☐ Avec poteau intermédiaire  
Store ZIP  
Cloison fixe  
Si store, passage libre maxi 5582 ou poteau intermédiaire

Hauteur du poteau intermédiaire Pi2

☐ Plus court ☐ Plus long de \_\_\_\_\_ mm

☐ Pi2 avec évacuation

☐ Avec poteau intermédiaire

☐ Store ZIP  
Cloison fixe  
avec store Z mini 800 mm

☐ Poteau intermédiaire Pi2 centré

☐ cote Z1 de \_\_\_\_\_ mm

☐ cote Z2 passage libre

Côté 1

- ☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale
- ☐ Fixation murale sur ce côté
- ☐ Accolée à un mur sans fixation murale
- ☐ Côté couplé avec une autre pergola

1

☐ Sans poteau intermédiaire

☐ Avec poteau intermédiaire  
Store ZIP  
Cloison fixe  
Si store, passage libre maxi 5582 ou poteau intermédiaire

Hauteur du poteau intermédiaire Pi2

☐ Plus court ☐ Plus long de \_\_\_\_\_ mm

☐ Pi2 avec évacuation

☐ Avec poteau intermédiaire

☐ Store ZIP  
Cloison fixe  
avec store Z mini 800 mm

☐ Poteau intermédiaire Pi2 centré

☐ cote Z1 de \_\_\_\_\_ mm

☐ cote Z2 passage libre

Moteur côté 2


☐ Arrivée courant par l'angle D

☐ Arrivée courant par l'angle C

☐ Sans poteau d'angle **D**
☐ Avec poteau d'angle **D**
☐ Déporté de \_\_\_\_\_ mm du hors tout  
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600

☐ Sur le côté 3 ☐ Sur le côté 4

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de \_\_\_\_\_ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

☐ Sans poteau d'angle **C**
☐ Avec poteau d'angle **C**
☐ Déporté de \_\_\_\_\_ mm du hors tout  
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600

☐ Sur le côté 2 ☐ Sur le côté 3

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de \_\_\_\_\_ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

## Couleurs :

**ARMATURE DE LA PERGOLA, couleurs les plus commandées :** ☐ Blanc RAL 9016 sablé ☐ Gris RAL 7016 sablé

En option pour l'armature : ou 26 autres couleurs sablées de notre nuancier

- |                                      |                                      |                                      |                                       |                                       |                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> RAL 1015 Sablé | <input type="radio"/> RAL 7022 Sablé | <input type="radio"/> RAL 8014 Sablé | <input type="radio"/> Brisbane Sablé  | <input type="radio"/> Mars 2525 Sablé | <input type="radio"/> Tijuka Sablé    |
| <input type="radio"/> RAL 3004 Sablé | <input type="radio"/> RAL 7035 Sablé | <input type="radio"/> RAL 8019 Sablé | <input type="radio"/> Brun 2650 Sablé | <input type="radio"/> Noir 2100 Sablé | <input type="radio"/> Yazd 2525 Sablé |
| <input type="radio"/> RAL 5003 Sablé | <input type="radio"/> RAL 7037 Sablé | <input type="radio"/> RAL 9005 Sablé | <input type="radio"/> Djibouti Sablé  | <input type="radio"/> Noir 2200 Sablé |                                       |
| <input type="radio"/> RAL 5010 Sablé | <input type="radio"/> RAL 7042 Sablé | <input type="radio"/> RAL 9010 Sablé | <input type="radio"/> Gris 2800 Sablé | <input type="radio"/> Noir 2300 Sablé |                                       |
| <input type="radio"/> RAL 6005 Sablé | <input type="radio"/> RAL 8007 Sablé |                                      | <input type="radio"/> Gris 2900 Sablé | <input type="radio"/> Sequoia Sablé   |                                       |

ou autre couleur sablée hors nuancier



Couleur des traverses alu guidants la toile :

- ☐ Blanc RAL 9016 Sablé ☐ Gris RAL 7016 sablé

ou autre couleur sablée ci-dessus ou hors nuancier

**TOILE DE TOITURE, couleurs :** ☐ Blanc BLANC 717 1P4 ☐ Blanc IVOIRE 717 2P0

**STORES ZIP de cette pergola, choix de la toile MERMET Satiné 5500 Screen tissée ou similaire**


13 références et jamais d'autres et une seule référence par pergola

**Face A toujours à l'extérieur de la pergola**

- |                 |                                       |                                          |                      |                                             |                                               |                                            |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Les unis</b> | <input type="radio"/> Réf. 0707 Perle | <input type="radio"/> Réf. 0101 Gris     | <b>Les bicolores</b> | <input type="radio"/> Réf. 0702 Perle Blanc | <input type="radio"/> Réf. 0130 Gris Charcoal | <input type="radio"/> Réf. 0102 Gris Blanc |
|                 | <input type="radio"/> Réf. 0202 Blanc | <input type="radio"/> Réf. 3030 Charcoal |                      | <input type="radio"/> Réf. 0207 Blanc Perle | <input type="radio"/> Réf. 0210 Blanc Sablé   | <input type="radio"/> Réf. 0701 Perle Gris |
|                 | <input type="radio"/> Réf. 2020 Lin   | <input type="radio"/> Réf. 1010 Sablé    |                      | <input type="radio"/> Réf. 0110 Gris Sablé  |                                               |                                            |

### ☐ OPTION AUVENT

abrite la toile lorsqu'elle est rétractée



**PANNEAUX DE CLOISONS, couleur :** Blanc RAL 9016 satiné

**Eclairage périphérique, ruban leds indirect intégré dans le cadre**

Compris : récepteur Somfy iO à variation d'intensité + alimentation

☐ **Blanc chaud** (température 3000 K) avec variateur d'intensité - utilise 1 canal **OU** ☐ **RGB : mixte blanc chaud et couleurs** avec variateur d'intensité et de couleurs  utilise 2 canaux de télécommande et télécommande Situo 5 variation obligatoire

☐ **Rubans Leds côtés 1 2 3 4** ☐ **Rubans Leds côtés 1 et 3** ☐ **Rubans Leds côtés 2 et 4**

## Nombre de canaux nécessaires

- 1 canal :** Toile rétractable  
**1 canal :** Par store ZIP  
**1 canal :** Eclairage périphérique indirect blanc chaud  
**2 canaux :** Eclairage périphérique indirect blanc chaud + couleurs



**Smoove Origin iO  
1 canal**

Interrupteur mural sans fil, non étanche  
remplace la télécommande 1 canal

Nombre

- ☐ 1 ☐ 2



**SITUO 1 iO  
1 canal**

Nombre

- ☐ 1 ☐ 2



**SITUO 5 iO  
5 canaux**

Nombre

- ☐ 1 ☐ 2



**SITUO 5 iO variation  
5 canaux**  
La molette permet un réglage  
progressif très précis et idéal  
pour les lames

Nombre

- ☐ 1 ☐ 2



**Ysia® Patio io Pure  
16 canaux The Best**  
Réf. 22439

Grâce à son écran couleur et sa  
molette, piloter les produits n'a  
jamais été aussi facile

Nombre

- ☐ 1 ☐ 2



**Capteur vent IO Folis (230 V)**  
les stores se rétractent en cas de vent,  
réglage d'intensité possible



**Boitier Tahoma Switch**  
permet de piloter la pergola et ses options  
du smartphone, de la tablette ou du PC

**Cette option ne dispense pas d'une télécommande  
qui reste absolument nécessaire**

- ☐ Interrupteur extérieur iO blanc  
☐ Interrupteur extérieur iO gris



Pour éclairage Leds indirects **blanc uniquement**  
2 interrupteurs permettent un va-et-vient.

Incompatible pour Leds couleurs RGB : **uniquement SITUO 5 variation**

Indications particulières



**Cochez, obligatoire**

☐ **COMMANDE**

☐ **DEVIS**

**Cachet ou signature**

**Envoi de ce document par  
FAX ou par MAIL scanné**

Je suis un professionnel de la pose, de la vente et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et je n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je déclare ce produit en présence du chauffeur. Je décline, indemnisation transport impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable. / Produits ni reçus ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TOUTOIRAN et 1 chez BALEST = 2 paiements

**Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2<sup>ème</sup> envoi**